



OKI POMPA



made in
Türkiye



Ülkemizin ithalattan doğan dış ticaret açığı, ekonomimizin en önemli sorunlarından biridir. Bu aynı zamanda ülke gelişimini, istihdamını ve kalkınmasını da olumsuz etkileyen unsurların başında gelmektedir.

Bizler Türk Sanayisinin ve sanayicisinin gelişmesi önceliğinden yola çıkarak; 2000 yılından bu yana; uluslararası standartlara uygun TAMAMI YERLİ paslanmaz pompa üretiyoruz...

Sektörümüzdeki tüm genel ve özel talepleri karşılayacak ürün yelpazesıyla birlikte üretim kapasitesine de sahibiz.

Sağladığımız döviz tasarrufu ve istihdam ile Türk Ekonomisine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz...

Markalarımızın gücü İNOVASYON'a olan inancımızla her geçen gün artıyor.

Ürünlerimizi ve üretim sürecimizi teknolojik, endüstriyel altyapımızı, insan kaynaklarımızı her geçen gün daha da gelişen GLOBAL PİYASAYA uyumlu hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz...

Ülkemizin, tüketici değil üretici bir ekonomik güç olması dileğiyle....

**SANAYİSİ GÜÇLÜ
ÜRETEN TÜRKİYE
İÇİN HEP BİRLİKTE....**

E. Okan Erdoğan

PASLANMAZ POMPANIN KULLANIM ALANLARI

- İçme suyu
- Ev - villa ve site hidroforu
- Tarımsal sulama
- Arıtma sistemleri
- Oto Yıkama
- Soğutma sistemleri
- Aşındırıcı endüstriyel ve kimyasal sıvıları basmakta
- Sanayi tipi çamaşır ve bulaşık makinelerinde
- Salamura suyu
- Deniz suyu
- Su baskını ve tahliyesi
- Gıda endüstrisi
- Boya ve boyalı sıvıların basılmasında
- Endüstriyel makinelerde yıkama pompası olarak
- Havuz sistemlerinde.

OPERATING AREAS FOR STAINLESS STEEL PUMP

- Drinking Water
- Air prussure tanks (hydrophor) systems
- Agricultural irrigate
- Refining systems
- Car wash
- Cooling systems
- Pumping of abritive industry and chemical liquids
- Industrial washing and dishing machines
- Pickled water
- Seawater
- Water attack and discharging
- Food industry
- Print and printed-liquids pumping
- Flushing pump with industrial machinery
- Swimming pool systems

AÇIK FANLI PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Debi	4 m ³ /h / 100 m ³ /h
Flow Range (Q)	
Basma Yüksekliği	2 mSS / 50 mSS
Pump Pressure	
Motor	220 - 380 V, 50 Hz, 2900 d/d
Engine	Class F, Ip55 Koruma.
Sıvı Sıcaklığı Değeri (Min - Max)	-15 oC / + 85 oC
Temperature Range	

Not: FARKLI DEĞERLERDE POMPA TALEPLERİNİZ İÇİN ÖZEL ÜRETİMLER YAPILABİLİR. İRTİBAT İÇİN MERKEZ OFİSİMİZE DÖNÜŞÜZ.



TAY-S / PLK

MALZEME YAPISI / MATERIALS

Gövde	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Pump Casing	Stainless steel (AISI 304-316 L)
Fan	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Impeller	Stainless steel (AISI 304-316 L)
Mekanik Salmastra Standart	Karbon / Seramik - Nitril
Mechanical Seal	Carbon / Ceramic -Nitrile
(Agresif Sıvılar için Özel donatı uygulanır.)	
Mil	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Shaft	Stainless steel (AISI 304-316 L)

TAY serisi açık fan yapısı ile maksimum Ø 30 mm. çapındaki partiküllerinin transferine imkan tanımaktadır.

TAY series as contain open impellers which is used to transfer max. Ø 30 mm particles.



316 Tİ ÖZEL
AÇIK FAN





304- 316 L
AÇIK FAN

UYGULAMA ALANI / OPERATING AREAS


- Metal parçaların yıkanmasında ve yüzey temizlemede.
Washing of metals pieces and surface cleaning.
- Gıda endüstrisinde.
Food industry
- Tekstil endüstrisinde
Textile industry
- Endüstriyel çamaşır ve bulaşık makinelerinde.
Washing pump with industrial machinery.
- Kimya endüstrisinde
Chemical industry





TAY-A / DL

TAY-A / DL SERİSİ**TAY-A / DLK SERİSİ**


- Motor ile pompa ünitesi arasında alüminyum döküm ara bağlantı flanşı mevcuttur
- Aluminum casting call between the pump unit with motorconnection flange available
- Motor mili ve pompa mili birbirinden ayrıdır
- Shaft motor and pump the valve shaft is separate
- Pompa mili motor miline geçme yöntemi ile bağlanmaktadır.
- Connected with motor pump shaft is to pass method

TAY-A / PL SERİSİ**TAY-A / PLK SERİSİ**

- Motor ile pompa ünitesi arasında paslanmaz döküm ara bağlantı flanşı mevcuttur
- Stainless steel casting call connection flange between the motor pump unit is available
- Motor mili ve pompa mili birbirinden ayrıdır
- Shaft motor and pump the valve shaft is separate
- Pompa mili motor miline geçme yöntemi ile bağlanmaktadır.
- Connected with motor pump shaft is to pass method



TAY-A / R SERİSİ

ÖN GÖRÜNÜM

8 FARKLI YÖNE DÖNEBİLİR
ÖZEL GÖVDE

- Motor ve pompa ünitesi bir şase üzerine monte edilir.
- The motor and pump unit is mounted on a chassis .
- Pompa ve motor şaftının birbirinden ayrılmasını sağlayan kavrama (kaplin) mevcuttur.
- Grip that allows the separation of pump and motor shaft (coupling) are available.

TAY-S / DL SERİSİ





TAY-S / DLK SERİSİ



- Motor ile pompa ünitesi arasında alüminyum döküm ara bağlantı flanşı mevcuttur
- Aluminum casting call between the pump unit with motorconnection flange available
- Motor mili ve pompa mili birbirinden ayrıdır
- Shaft motor and pump the valve shaft is separate
- Pompa mili motor miline geçme yöntemi ile bağlanmaktadır.
- Connected with motor pump shaft is to pass method

TAY-S / PL SERİSİ




TAY-S / PLK SERİSİ




- Motor ile pompa ünitesi arasında paslanmaz döküm ara bağlantı flanşı mevcuttur
- Stainless steel casting call connection flange between the motor pump unit is available
- Motor mili ve pompa mili birbirinden ayrıdır
- Shaft motor and pump the valve shaft is separate
- Pompa mili motor miline geçme yöntemi ile bağlanmaktadır.
- Connected with motor pump shaft is to pass method

TAY-S / R SERİSİ




TAY - S/R SERİ
ÖN GÖRÜNÜM



8 FARKLI YÖNE DÖNEBİLİR
ÖZEL GÖVDE

- Motor ve pompa ünitesi bir şase üzerine montelidir.
- The motor and pump unit is mounted on a chassis .
- Pompa ve motor şaftının birbirinden ayrılmasını sağlayan kavrama (kaplin) mevcuttur.
- Grip that allows the separation of pump and motor shaft (coupling) are available.



TAY-E TİP GÖVDE



TAY-F TİP GÖVDE

AÇIK FANLI KOMPLE PASLANMAZ SANTRİFÜJ POMPA PERFORMANS TABLOSU

TAY SERİSİ AÇIK FANLI POMPALAR 3000 Devir / Dakika	Maksimum 100 ton / saat Kapasite						Q Debi m3/h Capacity														
	POMPA MODELİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head	87	55	50	45	35	30	23	15	10	6	4	0		
		kW	Hp	d/dak. (rpm)																	
TAY- E / 15-90	0,18	0,25	3000	3/4"	1/2"												4,0	5,0	9,0		
TAY- F / 20-90	0,37	0,5	3000	1"	3/4"											2,5	6,0	7,0	10,0		
TAY- F / 20-90	0,55	0,75	3000	1"	3/4"											5,5	8,0	8,5	11,0		
TAY- A / 32-125	0,75	1	3000	1 1/2"	1 -1/4"										10,0	13,0	15,0	16,1	18,0		
TAY- A / 32-125	1,1	1,5	3000	1 1/2"	1 -1/4"										14,0	17,0	19,5	20,5	23,5		
TAY- A / 32-125	1,5	2	3000	1 1/2"	1 -1/4"										17,0	20,0	22,0	23,0	25,0		
TAY- A / 32-125	2,2	3	3000	1 1/2"	1 -1/4"										20,0	23,0	24,7	25,2	27,0		
TAY- A / 32-125	3	4	3000	1 1/2"	1 -1/4"									19,5	23,2	25,0	27,0	27,6	29,0		
TAY- A / 32-125	4	5,5	3000	1 1/2"	1 -1/4"								20,0	23,5	26,8	28,5	29,6	30,0	31,0		
TAY- A / 40-125	0,75	1	3000	1 1/2"	1 1/2"									3,0	6,5	9,0	10,5	11,0	12,0		
TAY- A / 40-125	1,1	1,5	3000	1 1/2"	1 1/2"								4,0	6,5	10,0	12,0	13,0	14,0	15,0		
TAY- A / 40-125	1,5	2	3000	1 1/2"	1 1/2"								6,0	10,0	12,5	14,0	14,5	15,0	16,0		
TAY- A / 50-125	2,2	3	3000	2"	2"					7,0	9,5	11,0	13,0	14,5	16,0	16,5	17,0	18,0			
TAY- A / 50-125	3	4	3000	2"	2"					9,0	11,0	14,0	15,5	17,0	19,0	20,0	21,0	21,5	22,0		
TAY- S / 50-140	4	5,5	3000	DN 50	DN 50			8,5	11,5	13,5	16,5	18,0	20,0	21,5	22,5	23,0	23,5	24,0			
TAY- S / 50-140	5,5	7,5	3000	DN 50	DN 50			12,5	14,5	16,5	20,0	21,5	23,5	25,0	26,0	26,5	26,7	27,0			
TAY- S / 50-160	5,5	7,5	3000	DN 65	DN 50					22,0	25,0	28,0	29,0	29,8	30,1	30,2	30,5	30,8	31,0		
TAY- S / 50-160	7,5	10	3000	DN 65	DN 50				24,0	26,0	28,0	30,3	31,2	32,0	32,3	32,5	32,6	32,8	33,0		
TAY- S / 50-160	11	15	3000	DN 65	DN 50			20,0	32,0	33,6	35,0	37,2	38,0	39,0	39,5	40,0	40,6	40,8	41,0		

GÖVDE TİPLER YAN GÖRÜNÜMLERİ

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Debi	10 m ³ /h- 1000 m ³ /h
Flow Range (Q)	
Basma Yüksekliği	5 mSS /120mSS
Pump Pressure	0,5 Bar / 12 Bar
Motor	220 - 380 V,50 Hz, 1500 d/d
Engine	Class F, Ip55 Koruma.
Sıvı Sıcaklığı Değeri (Min - Max)	-15 °C / + 85 °C
Temperature Range	

Not: FARKLI DEĞERLERDE POMPA TALEPLERİNİZ İÇİN ÖZEL ÜRETİMLER YAPILABİLİR.
İRTİBAT İÇİN MERKEZ OFİSİMİZE DÖNÜNÜZ.

MALZEME YAPISI / MATERIALS

Gövde	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Pump Casing	Stainless steel (AISI 304-316 L)
Fan	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Impeller	Stainless steel (AISI 304-316 L)
Mekanik Salmastra Standart	Karbon / Seramik - Nitril
Mechanical Seal	Carbon / Ceramic -Nitrile
(Agresif Sıvılar için Özel donatı uygulanır.)	
Mil	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Shaft	Stainless steel (AISI 304-316 L)


İSTEK ÜZERİNE GELEN AKSESUARLAR

Giriş ve çıkış DN dönüşüm aparatları
Özel alüminyum ayak
Tekerlekli taşıma aparatı
Paslanmaz motor koruma muhafazası
Paslanmaz Şase


UYGULAMA ALANI / OPERATING AREAS

- Metal parçaların yıkanmasında ve yüzey temizlemede.
Washing of metals pieces and surface cleaning.
- Gıda endüstrisinde.
Food industry
- Tekstil endüstrisinde
Textile industry
- Endüstriyel çamaşır ve bulaşık makinelerinde.
Washing pump with industrial machinery.
- Kimya endüstrisinde
Chemical industry

TKY-A TİP GÖVDE



TKY-S TİP GÖVDE




TKY-C TİP GÖVDE




KAPALI FAN

TKY-A / PL SERİSİ
TKY-S / PL SERİSİ
TKY-C / PL SERİSİ
TKY-M / PL SERİSİ




- Motor ile pompa ünitesi arasında paslanmaz döküm ara bağlantı flanşı mevcuttur / *Stainless steel casting call connection flange between the motor pump unit is available*
- Motor mili ve pompa mili birbirinden ayrıdır / *Shaft motor and pump the valve shaft is separate*
- Pompa mili motor miline geçme yöntemi ile bağlanmaktadır. / *Connected with motor pump shaft is to pass method*

TKY-A / DL SERİSİ
TKY-S / DL SERİSİ
TKY-C / DL SERİSİ
TKY-M / DL SERİSİ



- Motor ile pompa ünitesi arasında alüminyum döküm ara bağlantı flanşı mevcuttur / *Aluminum casting call between the pump unit with motorconnection flange available*
- Motor mili ve pompa mili birbirinden ayrıdır/ *Shaft motor and pump the valve shaft is separate*
- Pompa mili motor miline geçme yöntemi ile bağlanmaktadır. / *Connected with motor pump shaft is to pass method*

TKY-A / R SERİSİ
TKY-S / R SERİSİ
TKY-C / R SERİSİ
TKY-M / R SERİSİ



- Motor ve pompa ünitesi bir şase üzerine monte edilmiştir./ *The motor and pump unit is mounted on a chassis .*
- Pompa ve motor şaftının birbirinden ayrılmasını sağlayan kavrama (kaplin) mevcuttur./ *Grip that allows the separation of pump and motor shaft (coupling) are available.*

3000 DEVİR PERFORMANS TABLOSU

TKY - 32 SERİSİ	3000 DEVİR / DAKİKA	Maksimum 40 ton / saat Kapasite						Q Debi (saat/ton) m3/h														
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Manometrik Yükseklik (m SS) Head	40	35	30	25	23	20	18	15	10	8	5	0		
			KW	Hp	d/dak. (rpm)																	
		TKY - 32-125	1,1	1,5	3000	DN 50	DN 32										7,0	10,0	15,0	16,0	16,5	17,0
		TKY - 32-125	1,5	2	3000	DN 50	DN 32									10,0	13,0	17,0	20,5	21,0	21,5	22,0
		TKY - 32-125	2,2	3	3000	DN 50	DN 32								18,0	20,0	22,0	24,0	26,5	27,0	27,5	28,0
		TKY - 32-125	3	4	3000	DN 50	DN 32						18,0	20,0	23,0	24,0	28,0	29,5	30,0	30,5	31,0	
		TKY - 32-160	3	4	3000	DN 50	DN 32						20,0	24,0	28,8	29,5	30,0	31,2	31,3	31,5	31,5	
		TKY - 32-160	4	5,5	3000	DN 50	DN 32						30,0	32,0	34,0	35,5	36,0	37,5	37,7	38,0	38,0	
		TKY - 32-160	5,5	7,5	3000	DN 50	DN 32					32,0	38,0	40,0	42,0	43,4	43,8	44,8	45,0	45,0	45,0	
TKY - 32-160	7,5	10	3000	DN 50	DN 32		30,0		38,0	43,0	44,0	45,8	46,0	46,4	46,8	47,0	47,0	47,0	47,0			
TKY - 32-200	4	5,5	3000	DN 50	DN 32					20,0	24,0	29,0	33,0	35,0	39,0	40,0	41,0	42,0				
TKY - 32-200	5,5	7,5	3000	DN 50	DN 32				28,0	34,0	36,0	40,0	42,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0				
TKY - 32-200	7,5	10	3000	DN 50	DN 32		36,0	41,5	46,0	48,0	50,0	52,0	53,0	55,0	56,0	56,5	57,0					
TKY - 32-200	11	15	3000	DN 50	DN 32		34,0	43,0	49,0	53,5	54,5	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	60,5	61,0				
TKY - 32-250	7,5	10	3000	DN 50	DN 32					48,0	50,0	54,8	55,5	56,0	56,8	57,0	57,5	58,0				
TKY - 32-250	11	15	3000	DN 50	DN 32					64,0	70,0	76,0	78,0	79,0	80,0	80,5	81,0	82,0				
TKY - 32-250	15	20	3000	DN 50	DN 32				74,0	90,0	93,0	95,0	96,0	98,0	99,5	99,6	99,8	99,9				

TKY -40 -SERİSİ	Maksimum 65 ton / saat Kapasite						Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head	Q Debi m3/h Capacity											
	POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ		65	58	50	46	40	35	30	28	24	20	14	0
		kW	Hp	d/dak. (rpm)															
	TKY - 40-125	2,2	3	3000	DN 65	DN 40								14,0	15,0	16,8	18,0	19,5	20,5
	TKY - 40-125	3	4	3000	DN 65	DN 40							19,2	20,5	21,3	22,8	24,0	25,0	26,6
	TKY - 40-125	4	5,5	3000	DN 65	DN 40							25,6	27,3	28,0	29,4	30,2	31,0	31,4
	TKY - 40-125	5,5	7,5	3000	DN 65	DN 40						24,5	27,7	29,8	30,5	31,6	32,3	33,0	33,4
	TKY - 40-160	4	5,5	3000	DN 65	DN 40							19,3	24,0	25,6	27,6	29,0	30,2	31,0
	TKY - 40-160	5,5	7,5	3000	DN 65	DN 40						24,0	29,0	32,0	33,0	35,0	36,0	37,2	39,2
	TKY - 40-160	7,5	10	3000	DN 65	DN 40					28,0	35,0	39,0	41,3	42,2	43,0	45,0	46,0	48,0
TKY - 40-160	11	15	3000	DN 65	DN 40			32,0	37,0	42,0	45,0	47,2	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0		
TKY - 40-200	7,5	10	3000	DN 65	DN 40					28,0	34,0	39,0	39,7	41,0	41,8	43,0	45,0		
TKY - 40-200	11	15	3000	DN 65	DN 40						36,0	41,0	48,0	52,0	54,7	55,2	56,3	57,0	
TKY - 40-200	15	20	3000	DN 65	DN 40		50,0	54,0	58,0	63,0	65,5	67,0	67,5	68,0	68,3	69,0	70,0		
TKY - 40-250	11	15	3000	DN 65	DN 40				38,0	42,0	46,0	48,8	50,0	51,0	52,0	53,0	53,8	55,0	
TKY - 40-250	15	20	3000	DN 65	DN 40				37,0	52,0	55,0	57,5	59,0	59,6	60,5	61,6	63,0	64,0	
TKY - 40-250	18,5	25	3000	DN 65	DN 40			53,0	58,0	62,0	65,0	67,0	68,0	68,3	69,0	70,0	71,0	72,0	
TKY - 40-250	22	30	3000	DN 65	DN 40			62,0	67,0	71,0	73,6	75,8	76,2	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	
TKY - 40-250	30,0	40	3000	DN 65	DN 40		65,0	72,0	79,0	82,0	84,0	86,0	86,8	87,2	88,0	88,3	89,0	91,0	

TKY - 50 - SERİSİ	3000 DEVİR / DAKİKA	Maksimum 110 ton / saat Kapasite				Q Debi m3/h Capacity															
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ			110	100	90	80	65	58	50	46	40	35	30	28
			kW	Hp	d/dak. (rpm)																
		TKY - 50-125	3	4	3000	DN 65	DN 50														
TKY - 50-125	4	5,5	3000	DN 65	DN 50											14,0	16,3	17,8	19,0	19,5	
TKY - 50-125	5,5	7,5	3000	DN 65	DN 50											20,2	22,3	23,6	24,7	25,0	
TKY - 50-125	7,5	10	3000	DN 65	DN 50											24,7	26,4	27,7	28,6	29,0	
TKY - 50-160	5,5	7,5	3000	DN 65	DN 50											22,0	24,0	25,3	26,6	27,0	
TKY - 50-160	7,5	10	3000	DN 65	DN 50										29,0	30,4	32,0	33,3	34,4	34,9	
TKY - 50-160	11	15	3000	DN 65	DN 50								36,0	39,5	42,0	43,5	45,0	46,0	47,0	47,3	
TKY - 50-200	11	15	3000	DN 65	DN 50								33,0	36,0	38,0	39,0	41,0	41,2	43,5	43,7	
TKY - 50-200	15	20	3000	DN 65	DN 50							49,5	45,0	47,0	49,0	50,0	51,5	53,0	53,2	53,4	
TKY - 50-200	18,5	25	3000	DN 65	DN 50						42,0	48,0	53,0	54,0	57,0	58,0	59,0	60,3	61,3	61,6	
TKY - 50-200	22	30	3000	DN 65	DN 50			44,0	50,0	54,0	59,0	60,0	63,0	63,6	64,3	65,0	65,7	66,0			
TKY - 50-250	18,5	25	3000	DN 65	DN 50					40,0	47,0	55,0	57,0	59,0	60,0	61,3	62,0	62,5	62,8		
TKY - 50-250	22	30	3000	DN 65	DN 50			43,0	50,0	56,0	62,0	63,7	65,8	67,0	67,5	68,1	68,5	68,8			
TKY - 50-250	30	40	3000	DN 65	DN 50			59,0	67,0	73,0	77,0	78,0	79,2	80,0	80,0	81,0	81,3	81,5			
TKY - 50-250	37	50	3000	DN 65	DN 50			68,0	75,0	81,0	85,0	88,3	89,0	90,5	90,8	91,0	91,4	91,8	92,0		

3000 DEVİR PERFORMANS TABLOSU

TKY - 65 SERİSİ	3000 DEVİR / DAKİKA	Maksimum 165 ton / saat Kapasite						Q Debi m3/h Capacity													
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head	165	150	140	130	115	96	85	75	62	55	50	0	
			kW	Hp	d/dak. (rpm)																
		TKY - 65-125	4	5,5	3000	DN 80	DN 65											11,0	13,0	14,0	19,0
		TKY - 65-125	5,5	7,5	3000	DN 80	DN 65										14,0	18,0	19,0	20,0	24,0
		TKY - 65-125	7,5	10	3000	DN 80	DN 65									19,0	21,0	24,8	24,5	25,0	27,5
		TKY - 65-125	11	15	3000	DN 80	DN 65								19,0	22,8	25,0	27,5	28,0	28,3	30,0
		TKY - 65-160	11	15	3000	DN 80	DN 65							14,0	23,0	25,0	28,0	31,0	32,5	33,0	35,0
		TKY - 65-160	15	20	3000	DN 80	DN 65							25,0	32,0	34,0	35,7	36,0	37,0	38,0	40,5
		TKY - 65-160	18,5	25	3000	DN 80	DN 65					26,0	30,0	36,0	40,0	43,0	44,0	46,0	46,2	47,0	48,0
TKY - 65-200	18,5	25	3000	DN 80	DN 65							33,0	38,0	42,0	44,0	45,0	46,0	46,2	45,0		
TKY - 65-200	22	30	3000	DN 80	DN 65						38,0	45,0	50,0	53,0	53,8	54,8	55,0	55,3	54,0		
TKY - 65-200	30	40	3000	DN 80	DN 65				47,0	52,0	57,0	62,0	63,0	63,4	63,8	64,0	64,2	63,0			
TKY - 65-250	22	30	3000	DN 80	DN 65						44,0	53,0	52,0	57,0	57,6	58,5	59,0	60,0			
TKY - 65-250	30	40	3000	DN 80	DN 65					47,0	57,0	64,0	65,5	67,0	67,8	68,4	69,0	70,0			
TKY - 65-250	37	50	3000	DN 80	DN 65				57,0	64,0	70,0	76,0	77,0	78,0	80,0	81,0	82,0	83,0			
TKY - 65-250	45	60	3000	DN 80	DN 65				67,0	73,0	77,0	83,0	86,8	87,5	89,0	90,0	91,0	91,5	92,0		
TKY - 65-250	55	75	3000	DN 80	DN 65		68,0	77,0	81,0	85,0	89,0	94,0	96,0	96,2	96,5	97,0	97,5	98,0			

TKY - 80 SERİSİ	3000 DEVİR / DAK.	Maksimum 250 ton / saat Kapasite						Q Debi m3/h Capacity												
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head	240	210	190	170	150	130	120	110	90	80	70	0
			kW	Hp	d/dak. (rpm)															
		TKY - 80-160	11	15	3000	DN 100	DN 80							14,0	18,0	21,5	26,3	28,0	29,0	33,0
		TKY - 80-160	15	20	3000	DN 100	DN 80							24,0	27,0	30,0	33,7	35,0	36,0	38,5
		TKY - 80-160	18,5	25	3000	DN 100	DN 80						26,0	32,0	35,0	37,0	40,0	41,0	42,0	44,0
		TKY - 80-160	22	30	3000	DN 100	DN 80					29,0	36,0	41,0	43,0	44,5	47,0	48,0	48,3	50,0
		TKY - 80-200	22	30	3000	DN 100	DN 80					30,0	33,5	36,7	37,8	38,6	40,0	40,3	40,5	40,0
		TKY - 80-200	30	40	3000	DN 100	DN 80				37,0	40,0	43,2	46,0	47,0	47,5	48,2	48,6	49,0	48,0
		TKY - 80-200	37	50	3000	DN 100	DN 80				47,0	50,5	53,0	55,0	56,0	56,4	57,0	57,5	58,0	57,0
TKY - 80-200	45	60	3000	DN 100	DN 80		54,0		57,0	60,0	62,0	63,3	64,0	64,2	64,7	64,8	65,0	64,0		
TKY - 80-250	37	50	3000	DN 100	DN 80					50,0	55,0	57,0	59,0	61,0	62,0	62,5	62,0			
TKY - 80-250	45	60	3000	DN 100	DN 80			50,0	57,0	63,0	67,0	68,3	69,5	71,0	71,8	72,0	71,0			
TKY - 80-250	55	75	3000	DN 100	DN 80		60,0	67,0	73,0	77,0	79,0	80,0	81,0	82,3	82,8	83,0	82,0			
TKY - 80-250	75	100	3000	DN 100	DN 80		78,0	88,0	93,0	97,0	97,5	98,0	98,5	98,8	99,0	99,5	99,8	99,9		

TKY - 100 SERİSİ 3000 DEVİR / DAK.		Maksimum 370 ton / saat Kapasite					Q Debi m3/h Capacity														
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	370	345	320	300	280	250	220	190	160	130	100	0		
			kW	Hp	d/dak. (rpm)																
		TKY - 100-160	30	40	3000	DN 125	DN 100	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head					20,0	26,0	31,5	32,2	33,0	33,0	33,0	33,0	
		TKY - 100-160	37	50	3000	DN 125	DN 100					24,0	26,5	29,0	34,6	37,5	39,4	42,0	42,3	42,8	42,8
		TKY - 100-160	45	60	3000	DN 125	DN 100					28,0	32,0	34,0	38,5	41,5	42,3	44,0	44,2	44,6	44,6
		TKY - 100-200	30	40	3000	DN 125	DN 100							23,0	28,0	33,0	37,0	40,0	42,0	43,0	44,0
		TKY - 100-200	37	50	3000	DN 125	DN 100						28,0	32,0	37,0	41,0	44,0	47,0	48,0	49,0	50,0
		TKY - 100-200	45	60	3000	DN 125	DN 100				30,0	34,0	38,0	42,0	45,0	49,0	51,0	53,0	54,0	55,0	56,0
		TKY - 100-200	55	75	3000	DN 125	DN 100			35,0	41,0	45,0	48,0	51,0	56,0	57,0	58,5	59,8	60,7	61,3	62,0
		TKY - 100-250	45	60	3000	DN 125	DN 100								47,0	52,0	55,0	57,0	58,0	60,0	
		TKY - 100-250	55	75	3000	DN 125	DN 100							55,0	60,0	64,0	66,0	68,0	70,0	70,0	
		TKY - 100-250	75	100	3000	DN 125	DN 100						58,0	62,0	70,0	76,0	78,0	80,0	82,0	83,0	80,0
		TKY - 100-250	90	125	3000	DN 125	DN 100					68,0	73,0	77,0	83,0	86,0	89,0	91,0	92,0	93,0	90,0
		TKY - 100-250	110	150	3000	DN 125	DN 100				70,0	75,0	80,0	84,0	88,0	92,0	94,0	95,0	96,0	97,0	95,0

1500 DEVİR PERFORMANS TABLOSU

TKY - 32 SERİSİ 1500 DEVİR / DAK.	Maksimum 25 ton / saat Kapasite						Q Debi m3/h Capacity													
	POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Man. Yüks. (mSS) Head	25	23	20	18	16	14	13	12	10	8	5	0	
		kW	Hp	d/dak. (rpm)																
	TKY - 32-160	0,55	0,75	1500	DN 50	DN 32								7,7	8,0	8,4	9,0	9,7	10,1	10,3
	TKY - 32-160	0,75	1	1500	DN 50	DN 32						8,3	9,4	9,7	10,0	10,7	11,3	11,5	11,6	
	TKY - 32-200	0,55	0,75	1500	DN 50	DN 32							6,8	7,0	7,9	8,5	9,0	9,6	10,2	
	TKY - 32-200	0,75	1	1500	DN 50	DN 32						8,5	9,7	10,0	10,5	11,2	11,6	12,1	12,5	
	TKY - 32-200	1,1	1,5	1500	DN 50	DN 32					9,7	11,3	12,3	13,0	13,1	13,8	10,3	14,6	15,0	
	TKY - 32-200	1,5	2	1500	DN 50	DN 32				11,3	12,0	13,0	14,0	14,5	15,0	15,7	15,8	16,0	16,2	
	TKY - 32-250	1,1	1,5	1500	DN 50	DN 32					2,5	7,0	12,0	12,3	12,4	13,0	13,7	14,0	14,3	
TKY - 32-250	1,5	2	1500	DN 50	DN 32					13,0	13,7	16,2	17,2	17,8	18,0	18,5	18,7	18,9	19,0	
TKY - 32-250	2,2	3	1500	DN 50	DN 32			15,0	18,5	20,0	20,7	21,3	21,8	22,0	22,1	22,2	22,4	22,5		
TKY - 32-250	3	4	1500	DN 50	DN 32		17,0	19,0	21,5	22,5	23,3	23,8	24,0	24,1	24,2	24,3	24,5	24,4		

TKY - 40 SERİSİ 1500 DEVİR / DAK.	Maksimum 30 ton / saat Kapasite					Q Debi m3/h Capacity														
	POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Man. Yüks. (mSS) Head	30	29	27	25	23	20	18	15	10	8	5	0	
		kW	Hp	d/dak. (rpm)																
	TKY - 40-125	0,55	0,75	1500	DN65	DN40							5,1	6,0	6,9	7,7	7,8	7,9	8,0	
	TKY - 40-160	0,55	0,75	1500	DN65	DN40							2,0	2,5	6,7	7,8	8,0	8,3	8,5	
	TKY - 40-160	0,75	1	1500	DN65	DN40						5,0	7,0	7,2	9,2	10,2	10,5	10,6	10,8	
	TKY - 40-160	1,1	1,5	1500	DN65	DN40					7,0	8,5	9,7	9,7	11,3	12,0	12,1	12,3	12,4	
	TKY - 40-200	0,75	1	1500	DN65	DN40							5,5	6,2	8,3	9,5	9,6	9,7	10,0	
	TKY - 40-200	1,1	1,5	1500	DN65	DN40						8,0	10,0	10,3	12,0	12,9	13,0	13,2	13,4	
	TKY - 40-200	1,5	2	1500	DN65	DN40					10,8	11,5	11,6	14,0	15,0	15,7	15,8	15,9	16,0	
	TKY - 40-200	2,2	3	1500	DN65	DN40				11,0	12,6	14,0	15,1	15,5	16,2	16,7	16,8	17,0	17,2	
	TKY - 40-250	1,1	1,5	1500	DN65	DN40							8,0	10,2	11,0	11,5	12,1	12,2	12,8	
	TKY - 40-250	1,5	2	1500	DN65	DN40					10,5	11,0	12,5	12,0	11,8	12,5	14,9	15,0	15,3	
	TKY - 40-250	2,2	3	1500	DN65	DN40				12,2	13,0	14,3	15,0	16,2	16,8	17,5	18,0	18,3	18,5	18,9
	TKY - 40-250	3	4	1500	DN65	DN40		16,0	16,3	17,2	18,2	19,0	20,0	20,4	21,0	21,5	21,8	22,0	22,2	
TKY - 40-315	2,2	3	1500	DN65	DN40							15,0	16,0	18,0	19,0	19,2	19,5	20,0		
TKY - 40-315	3	4	1500	DN65	DN40					17,0	21,3	22,2	23,5	24,0	24,2	24,5	25,0			
TKY - 40-315	4	5,5	1500	DN65	DN40			21,0	22,0	23,5	27,0	28,0	29,0	29,5	29,4	29,7	30,0			
TKY - 40-315	5,5	7,5	1500	DN65	DN40	21,0	23,0	27,0	28,0	29,0	33,0	34,2	35,0	35,4	35,5	35,6	36,0			

TKY - 50 SERİSİ	Maksimum 60 ton / saat Kapasite					Q Debi m3/h Capacity															
	POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	60	58	50	46	40	35	30	28	24	20	14	0			
		kW	Hp	d/dak. (rpm)																	
	TKY - 50-125	0,55	0,75	1500	DN 65	DN 50								3,0	4,0	5,0	5,5	6,0			
	TKY - 50-125	0,75	1	1500	DN 65	DN 50							4,4	4,8	5,6	6,2	7,0	7,5			
	TKY - 50-160	0,75	1	1500	DN 65	DN 50									6,5	7,1	7,9	8,4			
	TKY - 50-160	1,1	1,5	1500	DN 65	DN 50							7,6	8,4	8,8	9,4	9,9	10,0			
	TKY - 50-160	1,5	2	1500	DN 65	DN 50						8,0	9,0	9,6	10,0	10,8	11,2	11,5			
	TKY - 50-200	1,1	1,5	1500	DN 65	DN 50							7,0	8,0	8,7	9,5	10,0	10,5			
	TKY - 50-200	1,5	2	1500	DN 65	DN 50						9,2	10,2	10,5	11,3	11,8	12,3	12,5			
TKY - 50-200	2,2	3	1500	DN 65	DN 50				10,0	11,5	12,5	13,3	13,5	14,0	14,6	14,8	15,5				
TKY - 50-200	3	4	1500	DN 65	DN 50				10,0	11,5	12,7	13,6	14,4	14,5	15,0	15,6	16,0	16,5			
TKY - 50-250	2,2	3	1500	DN 65	DN 50				9,2	10,7	11,8	12,8	13,0	13,6	14,0	14,6	15,0				
TKY - 50-250	3	4	1500	DN 65	DN 50				12,2	13,6	14,8	15,7	16,5	16,7	17,5	18,0	18,4	19,0			
TKY - 50-250	4	5,5	1500	DN 65	DN 50				13,6	16,1	17,4	18,4	19,3	19,8	20,0	20,7	21,0	21,6	22,0		
TKY - 50-250	5,5	7,5	1500	DN 65	DN 50				15,5	16,2	18,2	19,3	20,2	21,0	21,5	21,7	22,2	22,4	22,7	23,0	
TKY - 50-315	4	5,5	1500	DN 80	DN 50						20,0	21,0	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	25,0			
TKY - 50-315	5,5	7,5	1500	DN 80	DN 50						23,0	25,5	25,5	26,5	27,0	27,5	28,0	29,0	30,0		
TKY - 50-315	7,5	10	1500	DN 80	DN 50						29,0	30,0	32,0	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	35,0	36,0	
TKY - 50-315	11	15	1500	DN 80	DN 50						35,0	36,0	40,0	40,5	41,0	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	44,0

1500 DEVİR PERFORMANS TABLOSU

TKY - 65 SERİSİ	1500 DEVİR / DAK.	Maksimum 110 ton / saat Kapasite						Q Debi m3/h Capacity											
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	110	95	80	70	62	55	43	35	26	15	0	
			kW	Hp	d/dak. (rpm)														
		TKY - 65-160	1,1	1,5	1500	DN 80	DN65	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head						5,7	6,3	7,2	7,8	8,5	
		TKY - 65-160	1,5	2	1500	DN 80	DN65						4,0	5,3	7,0	7,8	8,7	9,0	9,5
		TKY - 65-160	2,2	3	1500	DN 80	DN65						7,5	8,3	9,7	10,5	11,0	11,3	11,5
		TKY - 65-200	1,5	2	1500	DN 80	DN65								7,5	8,5	9,1	9,2	9,2
		TKY - 65-200	2,2	3	1500	DN 80	DN65							9,3	10,8	11,4	11,8	12,0	12,0
		TKY - 65-200	3	4	1500	DN 80	DN65						10,5	12,0	13,2	13,7	13,9	14,0	13,8
		TKY - 65-200	4	5,5	1500	DN 80	DN65					11,0	13,0	14,0	15,0	15,5	15,7	15,8	15,5
		TKY - 65-250	3	4	1500	DN 80	DN65						10,5	11,8	13,8	14,7	15,5	16,0	16,3
		TKY - 65-250	4	5,5	1500	DN 80	DN65						14,7	16,0	17,0	18,5	19,3	19,7	19,8
		TKY - 65-250	5,5	7,5	1500	DN 80	DN65					17,6	19,0	20,0	21,5	22,0	22,8	23,2	23,4
		TKY - 65-250	7,5	10	1500	DN 80	DN65					19,0	20,5	21,4	22,7	23,5	24,0	24,4	24,7
		TKY - 65-315	5,5	7,5	1500	DN 80	DN65					16,7	19,0	20,0	21,3	22,0	22,5	23,0	23,5
		TKY - 65-315	7,5	10	1500	DN 80	DN65				21,5	24,2	25,6	26,7	27,6	28,4	29,0	29,5	30,0
		TKY - 65-315	11	15	1500	DN 80	DN65			26,2	30,0	31,7	32,5	33,0	33,8	34,3	34,7	35,0	35,2
		TKY - 65-315	15	20	1500	DN 80	DN65		26,0	31,5	34,3	35,7	36,4	37,0	37,6	38,0	38,2	38,3	38,5

TKY - 80 SERİSİ	1500 DEVİR / DAK.	Maksimum 170 ton / saat Kapasite						Q Debi m3/h Capacity											
		MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head	170	160	140	120	100	90	80	60	40	30	0	
		POMPA TİPİ	kW	Hp															d/dak. (rpm)
		TKY - 80-160	1,5	2	1500	DN 100	DN 80								5,8	7,6	8,4	9,0	
		TKY - 80-160	2,2	3	1500	DN 100	DN 80							5,2	8,9	10,2	10,7	11,0	
		TKY - 80-160	3	4	1500	DN 100	DN 80						6,0	7,8	10,3	11,5	11,7	12,0	
		TKY - 80-200	3	4	1500	DN 100	DN 80						8,0	9,2	10,5	10,8	11,0	11,3	
		TKY - 80-200	4	5,5	1500	DN 100	DN 80				10,3	11,3	11,8	12,7	12,9	13,0	13,2		
		TKY - 80-200	5,5	7,5	1500	DN 100	DN 80				11,0	13,0	13,7	14,3	14,6	14,8	15,0	15,1	
		TKY - 80-250	4	5,5	1500	DN 100	DN 80							11,0	14,0	15,4	15,7	15,8	
		TKY - 80-250	5,5	7,5	1500	DN 100	DN 80						13,0	14,6	16,8	17,7	17,9	18,0	
		TKY - 80-250	7,5	10	1500	DN 100	DN 80				16,2	18,0	19,0	20,4	21,1	21,2	21,3		
		TKY - 80-250	11	15	1500	DN 100	DN 80				20,0	23,0	23,7	24,2	24,7	24,8	24,9	25,0	
		TKY - 80-315	7,5	10	1500	DN 100	DN 80				13,0	17,4	19,0	20,0	22,0	23,2	23,7	24,0	
		TKY - 80-315	11	15	1500	DN 100	DN 80				17,5	21,6	24,8	26,0	27,0	28,4	29,4	30,2	
		TKY - 80-315	15	20	1500	DN 100	DN 80			20,2	24,9	28,0	30,9	31,8	32,6	33,8	34,6	35,0	
		TKY - 80-315	18,5	25	1500	DN 100	DN 80	23,0	25,7	29,6	32,7	35,0	35,8	36,4	37,5	38,0	38,1	38,2	

TKY - 100 SERİSİ	1500 DEVİR / DAK.	Maksimum 220 ton / saat Kapasite					Q Debi m3/h Capacity													
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	220	200	180	160	150	130	100	90	80	60	50	0	
			kW	Hp	d/dak. (rpm)															
		TKY - 100-200	3	4	1500	DN 125	DN 100	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head							7,4	8,0	8,4	9,0	9,2	10,0
		TKY - 100-200	4	5,5	1500	DN 125	DN 100							8,0	10,4	10,7	11,0	11,4	11,7	12,0
		TKY - 100-200	5,5	7,5	1500	DN 125	DN 100					8,3	9,2	11,0	11,5	12,8	13,1	13,5	13,7	14,0
		TKY - 100-200	7,5	10	1500	DN 125	DN 100				8,0	10,4	11,0	12,5	13,7	14,0	14,2	14,6	14,7	15,0
		TKY - 100-250	5,5	7,5	1500	DN 125	DN 100							8,8	12,6	13,4	14,0	15,0	15,4	16,0
		TKY - 100-250	7,5	10	1500	DN 125	DN 100					8,0	10,0	13,8	15,8	16,4	17,0	17,8	18,0	18,5
		TKY - 100-250	11	15	1500	DN 125	DN 100				12,0	15,0	16,1	18,0	20,1	20,6	21,0	21,8	22,0	22,5
		TKY - 100-250	15	20	1500	DN 125	DN 100			13,0	16,5	18,8	19,8	21,3	23,0	23,4	23,7	24,2	24,4	24,6
		TKY - 100-315	11	15	1500	DN 125	DN 100					16,8	18,0	19,8	21,8	22,1	22,4	22,7	22,8	23,0
		TKY - 100-315	15	20	1500	DN 125	DN 100				21,0	23,3	24,2	25,7	27,0	27,3	27,5	27,7	27,8	28,0
		TKY - 100-315	18,5	25	1500	DN 125	DN 100			23,5	26,6	27,3	28,0	29,2	30,3	30,6	30,8	31,0	31,1	31,2
		TKY - 100-315	22	30	1500	DN 125	DN 100		26,0	28,4	30,2	31,8	32,5	33,6	34,8	35,2	35,5	35,8	36,0	36,1
		TKY - 100-315	30	40	1500	DN 125	DN 100	27,0	29,0	31,0	32,5	33,0	34,2	35,5	36,0	36,1	36,4	36,6	37,0	

1500 DEVİR PERFORMANS TABLOSU

TKY - 125 SERİSİ	Maksimum 400 ton / saat Kapasite						Q Debi m3/h Capacity												
	POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head	400	375	350	325	275	250	200	175	150	125	100	0
		kW	Hp	d/dak. (rpm)															
TKY - 125-200	7,5	10	1500	DN 150	DN 125							5,8	6,7	8,6	9,6	10,5	11,3	11,8	12,3
TKY - 125-200	11	15	1500	DN 150	DN 125							9,3	10,7	13,0	13,7	14,3	14,7	15,0	15,3
TKY - 125-200	15	20	1500	DN 150	DN 125						8,5	11,4	12,5	14,4	15,0	15,4	15,8	16,0	16,3
TKY - 125-250	11	15	1500	DN 150	DN 125							9,5	10,8	12,7	13,3	13,8	14,2	14,5	15,0
TKY - 125-250	15	20	1500	DN 150	DN 125					9,6	11,5	14,0	15,0	16,4	16,8	17,2	17,5	17,8	18,6
TKY - 125-250	18,5	25	1500	DN 150	DN 125				11,8	13,9	15,3	17,6	18,5	18,8	20,1	20,4	20,8	21,1	21,5
TKY - 125-250	22	30	1500	DN 150	DN 125	13,0		15,0	16,5	17,9	19,9	20,6	21,7	22,2	22,6	22,8	23,1	23,5	
TKY - 125-315	15	20	1500	DN 150	DN 125							15,0	18,7	19,9	20,7	21,3	21,8	22,2	
TKY - 125-315	18,5	25	1500	DN 150	DN 125						16,0	18,2	21,3	22,4	23,3	24,0	24,5	24,7	
TKY - 125-315	22	30	1500	DN 150	DN 125						22,0	24,7	26,0	27,0	27,6	28,2	28,5	28,8	
TKY - 125-315	30	40	1500	DN 150	DN 125						27,2	29,0	31,3	32,1	32,8	33,3	33,8	34,0	
TKY - 125-315	37	50	1500	DN 150	DN 125				27,0	29,4	32,8	34,0	36,0	36,7	37,2	37,7	37,9	38,0	

TKY - 150 - SERİSİ	1500 DEVİR / DAK.	Maksimum 1000 ton / saat Kapasite					Q Debi m3/h Capacity																	
		POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ	Hm Manometrik Yükseklik (mSS) Head	1000	900	800	700	550	500	450	400	350	300	280	250	225	200	150	0
			kW	Hp	d/dak. (rpm)																			
TKY - 150-200	11	15	1500	DN 200	DN 150												7,4	8,4	8,7	9,2	9,4	9,8	10,3	10,7
TKY - 150-200	15	20	1500	DN 200	DN 150											9,6	11,0	11,8	12,1	12,5	12,7	13,0	13,3	13,5
TKY - 150-200	18,5	25	1500	DN 200	DN 150										9,7	11,6	12,8	13,6	13,8	14,3	14,4	14,8	15,1	15,5
TKY - 150-250	15	20	1500	DN 200	DN 150											10,0	11,7	13,0	13,4	14,0	14,4	14,7	15,0	15,5
TKY - 150-250	18,5	25	1500	DN 200	DN 150										10,6	12,6	14,0	15,1	15,4	16,0	16,2	16,4	16,8	17,2
TKY - 150-250	22	30	1500	DN 200	DN 150								11,6	13,8	15,4	16,8	17,6	17,8	18,2	18,4	18,7	19,0	19,4	
TKY - 150-250	30	40	1500	DN 200	DN 150						15,0	17,0	18,6	19,8	20,7	21,3	21,4	21,7	21,8	22,0	22,2	22,6		
TKY - 150-315	22	30	1500	DN 200	DN 150										10,0	14,6	18,0	18,7	20,2	21,2	22,0	23,5	24,6	
TKY - 150-315	30	40	1500	DN 200	DN 150										17,5	21,0	23,8	24,5	25,8	26,7	27,3	28,3	29,4	
TKY - 150-315	37	50	1500	DN 200	DN 150									20,6	25,0	28,0	30,0	30,6	32,0	32,5	33,0	34,0	35,0	
TKY - 150-315	45	60	1500	DN 200	DN 150							22,0	26,5	30,0	32,6	34,9	35,2	36,5	37,0	37,7	38,5	39,4		
TKY - 200-260	37	50	1500	DN250	DN200				11,5	13,0	14,3	14,5	15,0	15,7	15,8	15,9	16,0	16,5	16,8	16,9	17,0	17,2		
TKY - 200-260	45	60	1500	DN250	DN200		12,0		14,5	16,0	17,0	17,2	17,5	18,0	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,5		
TKY - 200-260	55	75	1500	DN250	DN200		15,7		17,8	19,0	20,0	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	22,0	22,5		
TKY - 200-260	75	100	1500	DN250	DN200		16,0		19,2	21,2	22,0	23,3	23,5	23,6	23,7	23,8	23,9	24,0	24,1	24,2	24,3	24,6	24,8	

TKY BASİC SERİSİ

3000 DEVİR PERFORMANS TABLOSU

TKY BASİC SERİSİ	Maksimum 17 ton / saat Kapasite						Q Debi (saat/ton) m3/h											
	POMPA TİPİ	MOTOR IP 55 Koruma 50 Hz			GİRİŞ	ÇIKIŞ		17	16	14	12	10	8	6	5	4	2	0
		kW	Hp	ld/dak. (rpm)														
TKY- A / basic	0,75	1	3000	1- 1/2"	1"													
TKY- A / basic	1,1	1,5	3000	1- 1/2"	1"					13,0	17,2	20,6	23,6	25,0	21,2	28,4	30,0	
TKY- A / basic	1,5	2	3000	1- 1/2"	1-1/4"				22,5	24,4	26,0	27,5	29,8	29,4	30,0	30,8	31,5	
TKY- A / basic	2,2	3	3000	1- 1/2"	1-1/4"		24,5	25,4	26,8	28,0	29,1	30,2	31,0	31,3	31,8	32,0	32,5	

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Debi	2 m ³ /h- 20 m ³ /h
Flow Range (Q)	
Basma Yüksekliği	20 mSS / 70 mSS
Pump Pressure	2 Bar / 7 Bar
Motor	220 - 380 V, 50 Hz, 2900 d/d
Engine	Class F, Ip 55 Koruma.
Sıvı Sıcaklığı Değeri (Min - Max)	-15 oC / +85 oC
Temperature Range	

Not: FARKLI DEĞERLERDE POMPA TALEPLERİNİZ İÇİN ÖZEL ÜRETİMLER YAPILABİLİR.
İRTİBAT İÇİN MERKEZ OFİSİMİZE DÖNÜNÜZ.

MALZEME YAPISI / MATERIALS


Gövde	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Pump Casing	Stainless steel (AISI 304-316 L)
Fan	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Impeller	Stainless steel (AISI 304-316 L)
Mekanik Salmastra Standart	Karbon / Seramik - Nitril
Mechanical Seal	Carbon / Ceramic -Nitrile
(Agresif Sıvılar için Özel donatı uygulanır.)	
Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Diffuser	Stainless steel (AISI 304-316 L)
Mil	Paslanmaz Çelik (AISI 304-316 L)
Shaft	Stainless steel (AISI 304-316 L)

İSTEK ÜZERİNE GELEN AKSESUARLAR

Giriş ve çıkış DN dönüşüm aparatları
Özel alüminyum ayak
Tekerlekli taşıma aparatı
Paslanmaz motor koruma muhafazası
Paslanmaz Şase

UYGULAMA ALANI / OPERATING AREAS

- Metal parçaların yıkanmasında ve yüzey temizlemede.
Washing of metals pieces and surface cleaning.
- Gıda endüstrisinde.
Food industry
- Tekstil endüstrisinde
Textile industry
- Endüstriyel çamaşır ve bulaşık makinelerinde.
Washing pump with industrial machinery.
- Kimya endüstrisinde
Chemical industry



AKIŞKAN CİNSİ	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
A			
ACI SU	TK	SER	NİT
ADİPİRİK ASİT	SER	KAR 2	VİT
AĞARTMA TOPRAĞI AĞIR SU	TK	TK	VİT
AKRILONİTRİL	SER	KAR 2	TTV
AKÜ ASİDİ (SÜLFİT ASİT)	TK	TK	NİT
ALÇI ÇAMURU , JİPS	SER	KAR 2	TTV
ALKİD REÇİNELERİ	PM	KAR 2	VİT
Akil alkol	SER	KAR 2	TTV
Akil aseton	PM	KAR 2	VİT
Akil benzin	SER	KAR 2	TTV
Akil klorür	PM	KAR 2	VİT
Alkilat	PM	KAR 2	EPDM
Alkol	TK	TK	EPDM
Aluminyum asetat	SER	KAR 2	EPDM
Aluminyum florür	SER	KAR 2	TTV
Aliminyum klorat 10,3 25	SER	KAR 2	VİT
Aliminyum klorür	PM	KAR 2	EPDM
Aluminyum nitrat	TK	TK	VİT
Aluminyum sülfat	SER	KAR 2	TTV
Aluminyum trietil	PM	KAR 2	EPDM
Amil alkol	PM	KAR 2	EPDM
Amil Asetat	PM	KAR 2	TTV
Amil Benzoat	PM	KAR 2	TTV
Amil bitürit	PM	KAR 2	TTV
Amil fitalat	PM	KAR 2	TTV
Amil nitrat	PM	KAR 2	TTV
Amil propionat	SER	KAR 2	TTV
Amino sülfirik asil	PM	KAR 2	EPDM
Amonyak (gaz)	PM	KAR 2	EPDM
Amonyak lervı	PM	KAR 2	EPDM
Amonyak (sulu)	SER	KAR 2	EPDM
Amonyum (amonyum klorür, nişadır)	SER	KAR 2	TTV
Amonyum asetat	SER	KAR 2	TTV
Amonyum biflorit	TK	TK	TTV
Amonyum bikarbonat	SER	KAR 2	TTV
Amonyum bromür	PM	KAR 2	TTV
Amonyum fosfat	PM	KAR 2	EPDM
Amonyum hidroksit	TK	TK	TTV
Amonyum karborat	SER	KAR 2	EPDM
Amonyum tuzu (amonyum klorür, nişadır)	PM	KAR 2	EPDM
Amonyum nitrat I sıcak)	TK	SER	EPDM
Amonyum persulfat	TK	TK	EPDM
Amonyum sülfat	SER	KAR 2	EPDM
Amonyum sülfat +%10 Ha SO4	SER	KAR 2	TTV
Amonyum sülfat	TK	TK	EPDM
Amonyum tiosityanat	PM	KAR 2	TTV
Amonyum çözelti	PM	KAR 2	TTV
Anilin	SER	KAR 2	TTV
Anilin boyaları	PM	KAR 2	VİT
Anilin hidroklörür	PM	KAR 2	TTV
Anilin yağı	PM	KAR 2	EPDM
Antifriz çözeltisi (glikoller)	SER	KAR 2	VİT
Antiklor (sodyum tiösülfat)	PM	KAR 2	TTV
Antrasen yağı	SER	KAR 2	VİT
Apri (tekstil	PM	KAR 2	EPDM
Arctonv	PM	KAR 2	TTV
Argon	PM	KAR 2	TTV
Aroklar	PM	KAR 2	VİT
Arsenik asit	SER	KAR 2	VİT
Asetaldehid	PM	SER	NİT
Asetaldehid (asetik asit anhidrid)	SER	KAR 2	VİT
Asetat çözeltisi	SER	TK	VİT
Asetik asit etilik ester (etil asetat)	SER	KAR 2	NİT
Asetil klorür	SER	KAR 2	TTV
Asetilen	PM	TK	VİT
Asetilen tetroklörür (tetrakloreten)	SER	KAR 2	NİT
Asetilen triklorasetilen (triklorasetilen)	SER	KAR 2	TTV
Asetoasetik ester 20 25	PM	KAR 2	VİT
Aseton kaynar tam	PM	KAR 2	TTV
Aseton 20 tam	PM	KAR 2	VİT
Asfalt <120	PM	KAR 2	TTV
ASFALT <200	PM	KAR 2	VİT
ASFALT >200	KAR 1	KAR 2	EPDM
Asidik su	SER	TK	EPDM
Asitlik katran	SER	KAR 2	EPDM
ASTM yağı No. 1,2,3,4	PM	KAR 2	TTV
Ayrıştırma Sirkülasyon sıvısı (şeker end.)	TK	KAR 2	VİT
Azot (gaz)	PM	KAR 2	EPDM
B			
Baharatlı ekmek hamuru	SER	KAR 2	TTV
Bakır-asetat çözeltisi	SER	KAR 2	EPDM
Bakır- (I)-klorür çözeltisi	SER	KAR 2	EPDM
Bakır nitrat	SER	KAR 2	TTV
Bakır siyanür	SER	KAR 2	TTV
Bakır sülfat çözeltisi (gözetici)	SER	KAR 2	TTV
Bakır tetramin asetat	SER	KAR 2	TTV
Bal	PM	KAR 2	TTV
Balık ezmesi	TK	KAR 2	EPDM
Balık yağı	PM	KAR 2	EPDM
Balina yağı	PM	KAR 2	EPDM
BARYUM HİDROKSİT	TK	KAR 2	EPDM
Baryum klorür	SER	KAR 2	EPDM
Baryum nitrat	SER	KAR 2	TTV
Berizen sülfonik asit (tampon sıvı sülfirik asit)	SER	KAR 2	TTV
Benzil alkol	PM	KAR 2	TTV
Benzin	PM	TK	TTV
Benozik Asit	PM	KAR 2	EPDM
Benzol	PM	KAR 2	TTV
Beyaz Likdr(ağartma suyu;	SER	KAR 2	EPDM
Bezir yağı	PM	TK	EPDM
Bira	TK	TK	EPDM
Bira maltı lapası (mayşe)	TK	TK	EPDM
Bira mayası	TK	KAR 2	EPDM
Birki özü ezmesi	PM	KAR 2	TTV
Bitüm <200	PM	SER	TTV
Bitüm >200	KAR 1	TK	EPDM
Bitümölüsünü 140	PM	TK	TTV
Boraks çözeltisi	SER	KAR 2	TTV

AKIŞKAN CİNSİ	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
B			
Bori k asit	SER	KAR 2	TTV
Borotriklorür 50	SER	KAR 2	VİT
Böcek ilaçları(ensektisitler)	PM	TK	TTE
Brom , sulu	SER	KAR 2	EPDM
Bromolityum tuzu çözeltisi	SER	KAR 2	VİT
Buhar	PM	KAR 2	TTV
Bunker yağı ve yakıtı	PM	KAR 2	VİT
Bütadyen	TK	KAR 2	EPDM
Bütan	PM	KAR 2	TTV
Bütandiol	PM	KAR 2	VİT
Bütanol (bütıl alkol)	PM	KAR 2	VİT
Bütanon (meb' etil keton:MEK)	TK	KAR 2	TTE
Bütıl alkol (butanol)	PM	KAR 2	VİT
Bütıl amin	TK	KAR 2	TTV
Bütıl asetat	SER	KAR 2	TTV
Bütıl benzoat	PM	KAR 2	TTV
Bütıl bitürit	PM	KAR 2	TTV
Bütıl fitalat	PM	KAR 2	TTV
Bütıl format	PM	KAR 2	TTV
Bütıl fosfat	PM	KAR 2	TTV
Bütıl propionat	PM	KAR 2	TTV
Bütirik asit	PM	KAR 2	TTV
C			
Calgorit(Sodyum heksametafosfat)	SER	KAR 2	EPDM
Calgorit R iostik soda fosfat silikat)	SER	KAR 2	EPDM
Calgorit S'-üre nitrat)	SER	KAR 2	EPDM
Cellosolve	PM	KAR 2	TTV
Ceviz yağı	PM	KAR 2	VİT
Cıva	PM	KAR 2	VİT
Cıva biklorür	SER	KAR 2	TTV
Cıva klorür	SER	KAR 2	TTV
Cıva nitrat	SER	KAR 2	VİT
Cıva tuzları	SER	KAR 2	TTV
Cilt kremi	PM	KAR 2	VİT
Chlorothene*	SER	KAR 2	VİT
Cçoin	PM	KAR 2	VİT
Çam esansı	PM	KAR 2	VİT
Çamaşır suyu	PM	KAR 2	VİT
Çamaşır suyu,kirli	SER	KAR 2	VİT
Çamur	TK	TK	VİT
Çikolata macunu	TK	TK	VİT
Çimento harcı	TK	TK	VİT
Çinko boya(suda çözülebilir)	PM	KAR 2	VİT
Çinko boya soğuk(süda çözülebilir)	PM	KAR 2	EPDM
Çinko fosfat	SER	KAR 2	TTV
Çinko klorür	SER	KAR 2	VİT
Çinko monohidrat	TK	TK	VİT
Çinko nitrat	SER	KAR 2	TTV
Çinko oksit	TK	TK	TTV
Çinko siyanür	SER	KAR 2	TTV
Çinko sülfat	SER	KAR 2	TTV
Çinko vitriyol	TK	TK	EPDM
Çinko eriyik	PM	KAR 2	VİT
Çözücü nafta	PM	KAR 2	VİT
D			
DDT çözeltisi	PM	KAR 2	VİT
Dekalin t dekahidronaftalin	PM	KAR 2	VİT
Dekstrin	PM	KAR 2	VİT
Dekstroz	TK	TK	TTV
Demir fosfat çözeltisi	SER	KAR 2	VİT
Demir 011) -klorür çözeltisi	SER	KAR 2	VİT
Demir 011) -sülfat	SER	KAR 2	VİT
Demir (III) -sülfat t yeşil vitriyol 1	SER	KAR 2	VİT
Demir (II) -sülfür	SER	KAR 2	TTV
Deniz suyu	SER	KAR 2	NİT
Deniz suyu kirli	TK	TK	NİT
Desmodur R	PM	KAR 2	TTV
Desmodur T	PM	KAR 2	VİT
Desmophem	PM	KAR 2	TTV
Deterjanlar	PM	KAR 2	VİT
Dışkı	TK	TK	VİT
Dieseton alkol	PM	KAR 2	TTV
Dibütıl eter	SER	KAR 2	TTV
Dibütıl fitalat (DBP)	SER	KAR 2	TTV
Dietarolamin (DEA) 25	SER	KAR 2	TTE
Dietil bromür benzenleri	SER	KAR 2	VİT
Dietil eter	PM	KAR 2	TTV
Dietil fitalat	PM	KAR 2	TTV
Dietil karbonat	PM	KAR 2	TTV
Dietilen glikol	PM	KAR 2	TTV
Dietilen tramin	SER	KAR 2	VİT
Difenil R150	PM	KAR 2	TTV
<220	PM	KAR 2	VİT
Difilılsı transfer sıvısı <150	PM	KAR 2	VİT
Diklorasetik asit	SER	KAR 2	TTV
Diklorbenzen	PM	KAR 2	VİT
Dikloreten	SER	KAR 2	TTV
Dikloretilen	PM	KAR 2	VİT
Dimentıl fitalat (DMP)	PM	KAR 2	VİT
Dimentıl formamic DMF)	PM	KAR 2	EPDM
Dimintıl keton	PM	KAR 2	EPDM
Dimentıl terafitalat (DMF)	PM	KAR 2	TTV
Dimentıl süfoksit	PM	KAR 2	VİT
Dinitroklorbenzen	PM	KAR 2	TTV
Dioktilamin	SER	KAR 2	TTV
Dioktil fitalat (DOP)	PM	KAR 2	VİT
Distile su (saf su)	PM	KAR 2	EPDM
Diş macunu	TK	TK	VİT
Divinil benzen	PM	KAR 2	EPDM
Dizel yakıtı (motorin)	PM	KAR 2	VİT
Deodesil benzen	PM	KAR 2	VİT
Doğal gaz	PM	KAR 2	VİT
Doğal gaz, swılaştırılmıř	PM	KAR 2	VİT
Don yağı	PM	KAR 2	VİT
Dondurma	PM	KAR 2	VİT
Downherm. A <220	PM	KAR 2	TTV
Downherm. A >220	KAR 1	PM	TTV
Doymuř yağ asitleri	PM	KAR 2	VİT

Özel Salmastra talepleriniz ve sorularınız için ,teknik data larını kullandığımız Yerli Üretici ROTA SIZDIRMAZLIK firmasına danışabilirsiniz. www.rotasizdirmazlik.com +90(212) 671 22 10

PM: Paslanmaz metal (CR-Nİ)
KAR 1: Antimuan emdirilmiş karbon
KAR 2: Reçine emdirilmiş karbon

SER: Seramik
SE: Silisyum karbür
TK: Tugsten karbür

VİT: Viton
NİT: Nitril
EPDM: Epdm

TTV: Teflon kaplı viton
TTE: Teflon kaplı epdm
TTS: Teflon kaplı silikon

SİL: Silikon
TEF 1: Teflon cam elyaf
TEF 2: Teflon granit

SALMASTRA SEÇİM TABLOSU



AKIŞKAN CİNSİ	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
D			
Duymuş yağ,doymuş yağ alkoller	SER	KAR 2	VİT
Duymuş yağlı alkol sülfanat	PM	KAR 2	VİT
E			
Ekmek hamuru	PM	KAR 2	VİT
Elektroforetik vernikler 10	TK	TK	VİT
<10	SER	KAR 2	VİT
Elektrolit siyanür	SER	KAR 2	NİT
Elma püresi	PM	KAR 2	NİT
Elma suyu	PM	KAR 2	NİT
Emaye hamuru	TK	TK	NİT
Emülsiyon durdurucu	PM	KAR 2	VİT
Ensektisikler (böcek ilaçları)	PM	KAR 2	VİT
Epiklorhidrin (ECH)	PM	KAR 2	EPDM
Epoksi reçine çözeltisi	SER	KAR 2	TTV
Ester	PM	KAR 2	VİT
Et suları	PM	KAR 2	VİT
Etanol (etil alkol)	PM	KAR 2	EPDM
Eter (etil eter)	PM	KAR 2	TTV
Eter sülfat	PM	KAR 2	VİT
Etil akrilat	SER	KAR 2	TTV
Etil alkol (etanol)	PM	KAR 2	EPDM
Etil asetat (asetik asit)	SER	KAR 2	TTE
Etil benzoat	PM	KAR 2	TTV
Etil bitirar	SER	KAR 2	TTV
Etil eter (eter)	PM	KAR 2	TTV
Etil fitalat	PM	KAR 2	TTV
Etil format	PM	KAR 2	TTV
Etil heksanol	PM	KAR 2	VİT
Etil klorür	PM	KAR 2	VİT
Etil propionat	PM	KAR 2	TTV
Etilen	TK	KAR 2	VİT
Etilen bromür	SER	KAR 2	VİT
Etilen diklorür	SER	KAR 2	TTV
Etilen glikol	PM	KAR 2	EPDM
Etilen klorhidrin	PM	KAR 2	VİT
Etilen klorür	SER	KAR 2	TTV
Etilen oksit (t 1 gazı)	PM	KAR 2	TTV
F			
Fenil asetik asit	SER	KAR 2	TTV
Fenil etilen (stiren)	PM	KAR 2	TTV
Fenil klorür	SER	KAR 2	TTV
Fenol (karbonik asit)(tampon sıvı : alkol)	SER	KAR 1	TTV
Fenol eter	PM	KAR 2	TTV
Fenol -krezol karışımı'	SER	KAR 1	TTV
Fenolik reçineler	PM	KAR 1	TTV
Ferrisiyanür	SER	KAR 2	EPDM
Fitalik asit (sıcak)	SER	KAR 2	TTV
Fitalik asit anhidrid	SER	KAR 2	TTV
Fitalik ester	PM	KAR 2	TTV
Fluoresant sıvı	PM	KAR 2	EPDM
Formaldehid (formalin,metil,aldehid,metanal)	SER	KAR 2	TTV
Formik asit	SER	KAR 2	EPDM
Formik asit etil ester	PM	KAR 2	TTV
Fosfat ester	PM	KAR 2	TTE
Fosfin (hidrojen fosfor)	SER	KAR 2	TTV
Fosforik asit <20 <5	SER	KAR 2	VİT
Fosforik asit <100 <70	SIL	KAR 2	TTV
Fosforik asit >100 >70	SER	KAR 2	TTV
Fosforik asit ester (tahta koruyucu)	SER	KAR 2	TTV
Fren yağı (ATE mavı)	PM	KAR 2	EPDM
Freon 11,12,13	PM	KAR 2	TTV
Freon 21,22,30,32	PM	KAR 2	TTV
Freon 112,113,114,115,121	PM	KAR 2	TTV
Frigen 11,12,13	PM	KAR 2	TTV
Frigen 21,22,30,32	PM	KAR 2	TTV
Frigen 112,113,114,115,121	PM	KAR 2	TTV
Fueloil,hafif <150	PM	KAR 2	VİT
Fueloil,ağır <220	PM	KAR 2	TTV
Fumarik asit	SER	KAR 2	TTV
Furfuril alkol	PM	KAR 2	TTE
Furfural,furfural	PM	KAR 2	TTE
G			
Galik asit	PM	KAR 2	VİT
Galvanik banyolar	SER	KAR 2	VİT
Gaz	PM	KAR 2	VİT
Gazozlar	PM	KAR 2	VİT
Gaz yağı <140	PM	KAR 2	VİT
<220	PM	KAR 2	VİT
Gaz yağı,ağır	PM	KAR 2	TTV
Gilotherm<220	PM	KAR 2	VİT
>220	KAR 1	PM	VİT
Glasiyal (buzlu) asetik asit	SER	KAR 2	EPDM
Glauber tuzu(sodyum sülfat	SER	KAR 2	VİT
Glikol (etilen glikol)	PM	KAR 2	EPDM
Glikol mono asetat	PM	KAR 2	EPDM
Gliserin (gliserol)	PM	KAR 2	EPDM
Glutaminik asit	PM	KAR 2	TTV
Glutarik asit	SER	KAR 2	TTV
Glikoz	PM	KAR 2	VİT
Grisiron	PM	KAR 2	EPDM
Guanidin hidroklorür	PM	KAR 2	VİT
Gümtü nitrat	SER	KAR 2	VİT
H			
Halokarbon yağı	PM	KAR 2	TTV
Ham petro	PM	KAR 2	VİT
Ham petro' , tuzlu suyla birle	SER	KAR 2	VİT
Ham petro ,kum taneleriyle birlikte	TK	TK	VİT
Ham sabun	PM	KAR 2	VİT
Ham serbet (şeker çözeltisi)	TK	TK	VİT
Hardal	TK	TK	VİT
Hardal ezmesi	SER	KAR 2	VİT
Helyum	PM	KAR 2	TTV
Hekzakloraseton	PM	KAR 2	TTE
Hekzaklorbutadiyen (tripen)	SER	KAR 2	TTV
Hekzan	PM	KAR 2	SER
Hekzanon	PM	KAR 2	TTE
Heptan	PM	KAR 2	VİT
Hidrazin	PM	KAR 2	EPDM
Hidrobromik asit	SER	KAR 2	TTV
Hidroflorik asit 20 <60	SER	KAR 1	TTV
Hidroftüsilisik asit	SER	KAR 2	TTV

AKIŞKAN CİNSİ	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
H			
Hidrojen (gaz)	PM	KAR 2	EPDM
Hidrojen klorür (klorik asit gazı)	SER	KAR 2	TTV
Hidrojen peroksit	SER	KAR 2	VİT
Hidrojen sülfür	SER	KAR 2	TTV
Hidrokarbonlar	TK	KAR 1	VİT
Hidroklorik asit	SER	KAR 2	TTV
Kloroklorik gaz	SER	KAR 2	TTV
Hidrolik yağ (fosfat ester esanslı)	PM	KAR 2	EPDM
Hidrolik yağ (madeni yağ esanslı)	PM	KAR 2	VİT
H drosiyamik asit	SER	KAR 2	EPDM
Hindistan cevizi doymuş yağı	PM	KAR 2	VİT
Hindistan cevizi yeğı.sıvı	PM	KAR 2	VİT
Hint yağı	PM	KAR 2	VİT
Hipoklorit asit	SER	KAR 2	VİT
Hydrasil (tahta koruyucu)	SER	KAR 2	VİT
Hygrotherm	PM	KAR 2	EPDM
I			
Isı transfer yağı <150	PM	KAR 2	VİT
<220	PM	KAR 2	TTV
>220	KAR 1	KAR 2	TTV
Ispanak püresi	PM	KAR 2	VİT
I			
ISLİ SU	TK	TK	VİT
ispirto	PM	KAR 2	EPDM
iyodoform	SER	KAR 2	TTV
lyot	SER	KAR 2	VİT
izoborneol	PM	KAR 2	VİT
izobutan	TK	KAR 1	TTV
izobütül alkol	PM	KAR 2	VİT
Izobütül keton	TK	KAR 2	VİT
Izobütülen	PM	KAR 1	VİT
Izofitalik asit metil ester	PM	KAR 2	TTV
Izoforon nitril	PM	KAR 2	TTV
Izoforon nitril	PM	KAR 2	TTV
Izooktan	PM	KAR 2	VİT
izopentan	TK	KAR 2	TTV
izopropil alkol	PM	KAR 2	VİT
Izopropil amin	SER	KAR 2	TTV
Izopropil asetat	PM	KAR 2	TTE
Izopropil eter	PM	KAR 2	TTV
Izopropil nitrat	SER	KAR 2	TTV
Izosiyanat (desmodur T 80p)	SER	KAR 2	TTV
J			
Jelatin	PM	KAR 2	VİT
Jet Yakıtı JP4, JP (kerosen)	PM	KAR 2	VİT
K			
Kablo emorenye sıvısı	PM	KAR 2	TTV
Kağıt hamuru (plup)	SER	KAR 2	EPDM
Kahve, kahve hülasesı	TK	TK	VİT
Kakao tane asidi	SER	KAR 2	VİT
Kakao yağı	PM	KAR 2	VİT
Kalsiyum asetat	SER	KAR 2	EPDM
Kalsiyum bistüflük likörü (Sütlüt Solisyonu)	SER	KAR 2	TTV
Kalsiyum fosfat,loyamlı	SER	KAR 2	TTV
Kalsiyum karbonat	TK	TK	EPDM
Kalsiyum hidroksit (Kostik kireci) 10	PM	KAR 2	EPDM
Kalsiyum hidroksi: >10	TK	TK	EPDM
Kalsiyum hipokrit 80 5	SER	KAR 2	VİT
10010	SER	KAR 2	VİT
Kalsiyum klorat çözeltisi	SER	KAR 2	VİT
Kalsiyum klori.ır	SER	KAR 2	VİT
Kalsiyum nitrat	SER	KAR 2	TTV
Kan	PM	KAR 2	NİT
Kanalizasyon çamuru	TK	TK	VİT
Kanalizasyon suyu	TK	TK	VİT
Kaolin çamuru	TK	TK	NİT
Kaprolaktam	PM	KAR 2	TTS
Karbameyt	TK	KAR 2	TTE
Karbameyt (diştan yıkama)	TK	KAR 2	TTE
Karbonik asit (fenol) (tampon : sıvı alkol)	SER	KAR 1	TTV
Karbon bistüflür	PM	KAR 2	TTV
Karbon dioksit (gaz)	PM	KAR 2	EPDM
Karbon dioksit (sıvı)	TK	KAR 2	EPDM
Karbon monoksit (gaz)	PM	KAR 2	EPDM
Karbon tetraklorür	SER	KAR 2	VİT
Karbonik asit (gaz)	PM	KAR 2	EPDM
Karton asit (sıvı)	TK	KAR 2	EPDM
Katran,katran yağı <140	PM	KAR 2	VİT
<220	PM	KAR 2	TTV
Kaurit zımkı	PM	KAR 2	NİT
Kemik yağı ,doymuş (benzinde çözünmüş)	PM	KAR 2	VİT
Kerosen(jet yakıtı)	PM	KAR 2	VİT
Ketçap (domates salçası)	PM	KAR 2	EPDM
Kireç sütlü	TK	TK	NİT
Kizelgur	TK	TK	NİT
Kloridifenil	Phl	KAR 2	VİT
Klor, kuru	SK	SK	VİT
Klor*yaş	SK	SK	VİT
Klorasetik asit (mono,di)	SER	KAR 2	TTE
Kloraseton	SER	KAR 2	TTV
Klorbenzen,kıru	PM	KAR 2	VİT
Klorbenzen,yaş	SER	KAR 2	VİT
Kloridifenil (klofen)	PM	KAR 2	VİT
Kloridoksit	SER	KAR 1	TTV
Klorik asit gazı(hidrojen klorür)	SER	KAR 2	TTV
Klorianmış parafin	SK	KAR 2	TTV
Klorlu ağartma likörü	SER	KAR 2	TTV
Klorlu su (klor ile doydurulmuş su)	SER	KAR 2	TTV
Kloroform		KAR 2	VİT
Kloropikrin	SER	KAR 2	TTV
Klorosilan	PM	KAR 2	TTV
Klorosülfonik asit	SER	KAR 1	TTV
Kok fırın gaz, (kömür gazı)	SER	KAR 2	VİT
Kolefonyum	PM	KAR 2	TTV
Kolza yağı	PM	KAR 2	VİT
Kolza tohumu yağı	PM	KAR 2	VİT
Konsantre süt	PM	KAR 2	VİT
Konserve suyu	SER	KAR 2	TTV
Konyak	Phl	KAR 2	EPDM
Kakik kireci 10	PM	KAR 2	EPDM
kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç>10	TK	TK	EPDM

Özel Salmastra talepleriniz ve sorularınız için ,teknik datalarını kullandığımız Yerli Üretici ROTA SIZDIRMAZLIK firmasına danışabilirsiniz. www.rotasizdirmazlik.com +90(212) 671 22 10

PM: Paslanmaz metal (CR-Nİ)
KAR 1: Antiman emdirilmiş karbon
KAR 2: Reçine emdirilmiş karbon

SER: Seramik
SK: Silisyum karbür
TK: Tugsten karbür

VİT: Viten
NİT: Nitril
EPDM: Epdm

TTV: Teflon kaplı viton
TTE: Teflon kaplı epdm
TTS: Teflon kaplı silikon

SİL: Silikon
TEF 1: Teflon cam elyaf
TEF 2: Teflon granit

AKIŞKAN CİNSİ	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
K			
Kosdik potas 10	TK	TK	EPDM
(potasyum hidroksit) >10	TK	TK	EPDM
>20	TK	TK	EPDM
Kosdik suda (sodyum hidroksit) 10	TK	TK	EPDM
>10	TK	TK	EPDM
Kosdik soda (alkali suyu) > 20	TK	TK	EPDM
(sodyum hidroksit) <10			EPDM
<20			EPDM
>20			EPDM
Koyu şerbet (%60 şeker çözeltisi)	TK	TK	VIT
Kömür çamuru	TK	TK	NIT
Kömür katranı <150	PM	KAR 2	VIT
Kömür katra kreozotu	PM	KAR 2	TTV
Körnür katranı yağı <220	PM	KAR 2	TTV
Krema	PM	KAR 2	VIT
Kreozot	PM	KAR 2	TTV
Krezilik asit	SER	KAR 1	TTV
Krezol	SER	KAR 1	TTV
Kripton	PM	KAR 2	TTV
Krom oksit	SER	KAR 2	TTV
Krom şapı	SER	KAR 2	VIT
Kromik asit (saf) 20 10	SK	SK	VIT
>10	SK	SK	VIT
Ksartozenat (viskoz)	PM	KAR 2	VIT
Ksenon	PM	KAR 2	TTV
Kslen	PM	KAR 2	TTV
Kumol (izopropilbenzen)	SER	KAR 2	TTV
Kurşun asetat	PM	KAR 2	EPDM
Kurşun çamuru	TK	TK	EPDM
Kuyruk yağı	SER	KAR 2	TTV
Kukurt,ergimiş	TK	TK	VIT
Kükürt dioksit	SER	KAR 2	TTV
Kükürt hekzaflüorür	SER	KAR 2	VIT
Kükürt klörür	SER	KAR 2	TTV
Kükürt trioksit	SER	KAR 2	TTV
L			
Lak çözütü	PM	KAR 2	TTV
Laklar: ayağı vernik boyaları	PM	KAR 2	TTV
b)nitroselülöz lakları	PM	KAR 2	TTV
c) demirlik reçine-terfenil (tampon sıvı propanal)	PM	KAR 2	TTV
Laktik asit	PM	KAR 2	VIT
Laktoz (süt-şeker çözeltisi)	SER	KAR 2	VIT
Lapalar a)mevya lapası	PM	KAR 2	VIT
b)serbetçi otu lapası	PM	KAR 2	VIT
c)aatates lapası	SER	KAR 2	VIT
d)luz lapası	PM	KAR 2	VIT
Lateks	SER	KAR 2	EPDM
Lavanta esansı	TK	SER	TTS
Lehim esansı	PM	KAR 2	VIT
Lehim pastası	PM	KAR 2	TTV
Lesilin (lestin çamuru)	PM	KAR 2	TTV
Limon suyu	PM	KAR 2	VIT
Limonata	SER	KAR 2	VIT
Likörler	PM	KAR 2	VIT
Lindor	PM	KAR 2	TTV
Liriyit sülfonik asit	SER	KAR 2	TTV
Liriyit katranı yağı <140	PM	KAR 2	VIT
<200	PM	KAR 2	TTV
Lissapol'	PM	KAR 2	TTV
Lityum bromür	PM	KAR 2	TTV
Lityum klörür tuzu çözeltisi	SER	KAR 2	TTV
lysoform	SER	KAR 2	VIT
lysol'	SER	KAR 2	VIT
M			
Maden kuyusu suyu,asit	SER	KAR 2	VIT
Madeni ham yağ,kum parçaları ile	TK	TK	VIT
Madeni ham yağ,tuzlu su ile	SER	KAR 2	VIT
Madeni yağ	PM	KAR 2	VIT
Magnezyum büstülit	SER	KAR 2	TTV
Magnezyum hidrojen sülfat	SER	KAR 2	TTV
Magnezyum hidroksit <10	TK	TK	EPDM
<20	TK	TK	EPDM
>20	TK	TK	EPDM
Magnezyum klörür	SER	KAR 2	TTV
Magnezyum nitrat	SER	KAR 2	TTV
Magnezyum sülfat	SER	KAR 2	TTV
Magnezyum sülfat	SER	KAR 2	TTV
Maleik asit anhidrid	TK	SER	TTV
Malonik asit	SER	KAR 2	TTV
Malt tanelen(tane malt)	PM	KAR 2	VIT
Mangan diklörür	SER	KAR 2	TTV
Mangan klörür	SER	KAR 2	TTV
Mungan nitrat	SER	KAR 2	EPDM
Mangan sülfat	SER	KAR 2	TTV
Marmelat	SER	KAR 2	VIT
Maya,krerr halde	PM	KAR 2	VIT
Mayonez	SER	KAR 2	VIT
Mazot <100	PM	KAR 2	VIT
<200	PM	KAR 2	TTV
Melamin reçineleri	SER	KAR 2	TTV
Melen	TK	TK	VIT
Merkaptan	SER	KAR 2	TTV
Metan (tampon sıvı propanal)	TK	KAR 1	VIT
Metanol (metil alkol)	PM	KAR 2	EPDM
Mete-terfenil	PM	KAR 2	TTV
Metil akrilat	SER	KAR 2	TTV
Metil aldehid (formalin)	SER	KAR 2	TTV
Metil alkol	PM	KAR 2	EPDM
Metil asetat	PM	KAR 2	TTV
Metil benzoat	PM	KAR 2	TTV
Metil bromür	SER	KAR 2	TTV
Metil bütirat	PM	KAR 2	TTV
Metil sellosolve'	PM	KAR 2	TTK
Metil eh' ketonv (MEK)	TK	KAR 2	TTE

AKIŞKAN CİNSİ	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
M			
Metil fitalat	PM	KAR 2	TTV
Metil foriad	TK	KAR2	TTV
Metil izobutil keten	TK	KAR2	TTE
Metil klörür	SER	KAR2	TTV
Metil metakrilat	PM	KAR2	TTV
Metil propionat	PM	KAR2	TTV
Metil sikiohekanon	PM	KAR2	TTE
Metil klörür	PM	KAR2	TTV
Meyve ezmesi ince	PM	KAR2	EPDM
Meyve ezmesi kıvamlı	PM	KAR2	EPDM
Meyva suları	PM	KAR2	EPDM
Mezitol oksit	PM	KAR2	TTV
Mısır yağı	FM	KAR2	EPDM
Misella (benzinde çözünmüş kemik yağı)	PM	KAR2	EPDM
Mobilhernr 600 <150	PM	KAR2	EPDM
<200	PM	KAR2	TTV
>200	PM	KAR2	EPDM
Monceta no lamin	PM	KAR2	EPIM
MU IIUKI UE cl LIR	SER	KAR2	TTE
Monoklor benzen	SER	KAR2	TTV
Morina balığı ezmesi	FM	KAR2	VIT
Murn,çamur halde mum	PM	KAR2	VIT
Murekkep	SER	KAR2	TTV
N			
Nafta <150	PM	KAR2	VIT
<220	PM	KAR2	TTV
Naftalin	PM	KAR2	VIT
Nafretik asit	SER	KAR2	VIT
Naftilamin	SER	KAR2	TTV
Natteien /D	PM	KAR2	VIT
Neon	FM	KAR2	TTV
Nikel klörür	SER	KAR2	TTV
Nikel sülfat	SER	KAR2	TTV
Nikotin sülfat	SER	KAR2	TTV
Nişadır (amonyum klörür)	SER	KAR2	EPDM
Nişasta asit	PM	KAR2	VIT
Niratlavıcı asit	SER	KAR2	TTV
Nitrik asit	SK	SK	TTV
Nitrik asit,ctumanlı	SER	KAR 1	TTV
Nitrobenzen	PM	KAR2	TTV
Nitrogliserin	PM	KAR2	VIT
Nitrokloroform	SER	KAR2	TTV
Nitrometan	SER	KAR2	TTV
Nitroselülöz	PM	KAR2	TTV
Nitroselülöz lakları	PM	KAR2	TTV
Nitrozod sülfirik asit	SER	KAR2	TTV
N-metil-proliden (NPM)	PM	KAR2	TTE
Nonil fena!	SER		TTV
O			
Odun alkolü (metil alkol)	PM	KAR2	EPDM
Odun katranı	PM	KAR2	PM
Odun terebentin yağı?	PM	KAR2	VIT
Odun selulozu hamuru	SER	KAR2	PM
Odun yağı	PM	KAR 2	VIT
Oleik asit <150	PM	KAR 2	PM
Oleum (dumanlı) (tamponlu sıvıparafin yağı)	SK	SK	PM
Oksijen,sıvı KAR1 PM	PM	KAR 1	PM
Oktil fenol PM KAR2 PM	PM	KAR 2	PM
Okzalik asit SER KAR2 SER	SER	KAR 2	SER
Orta-diklorbenzen PM KAR2 PM	PM	KAR 2	PM
Orta-terfenil SER KAR2 PM	SER	KAR 2	PM
P			
P3 likör	SER	KAR 2	VIT
P3 likör,çok kirli	TK	PM	VIT
Palatal	PM	KAR 2	VIT
Palatinol	PM	KAR 2	VIT
Palatinol A (diomtil fitalat)	PM	KAR 2	VIT
Palatinol C (Dibütıl fitalat)	SER	KAR 1	TTV
Palmimitik asit	SER	KAR 2	TTV
Pamuk tohumu yağı	PM	KAR 2	VIT
Para-diklorbenzen	SER	KAR 2	TTV
Parafin sıvı	PM	KAR 2	VIT
Parafin mumu	PM	KAR 2	VIT
Para - simol	PM	KAR 2	TTV
Para - terfenil	PM	KAR 2	TTV
Patates küspesi	PM	KAR 2	VIT
Patates nişastası	PM	KAR 2	VIT
Patates püresi	PM	KAR 2	VIT
Pasta macun	PM	KAR 2	VIT
Petkin sıvı	SER	KAR 2	TTV
Penisilin	SER	KAR 2	TTV
Penta - eritritol	SER	KAR 2	TTV
Penta klörrenol	SER	KAR 2	TTV
Pentan	PM	KAR 2	VIT
Perhidrol	PM	KAR 2	VIT
Perkroletilen iper]	SER	KAR 2	VIT
Perkroletilen, kirli	SER	KAR 2	VIT
Perklorik asit	SER	KAR 2	VIT
Petrol (benzin)	PM	KAR 2	VIT
Petrol eteri (benzin)	PM	KAR 2	VIT
Peynir, krem peynir	TK	TK	VIT
Peynir suyu	SER	KAR 2	VIT
Pikrik asit	SER	KAR 2	VIT
Pikrik asit (suda çözölmüş)	PM	KAR 2	VIT
Poliakrilonitrit	PM	KAR 2	TTV
Poliğlikoller	SER	KAR 2	VIT
Plipropilen süspansiyon	SER	KAR 2	VIT
Poliran yağı (suda çözölebilir)	SER	KAR 2	VIT
Poliüretan	PM	KAR 2	TTV
Povinil alkol	SER	KAR 2	TTV
Povinil klörür	SER	KAR 2	TTV
Povinil klörür pasta	SER	KAR 2	VIT
Povinil asetat emülsyonu	PM	KAR 2	TTV
Polyester, erir k	SER	KAR 2	NIT

Özel Salmastra talepleriniz ve sorularınız için ,teknik datalarını kullandığımız Yerli Üretici ROTA SIZDIRMAZLIK firmasına danışabilirsiniz. www.rotasizdirmazlik.com +90(212) 671 22 10

PM: Paslanmaz metal (CR-Nİ)
KAR 1: Antimuan emdirilmiş karbon
KAR 2: Reçine emdirilmiş karbon

SER: Seramik
SE: Silisyum karbür
TK: Tugsten karbür

VIT: Viton
NIT: Nitril
EPDM: Epdm

TTV: Teflon kaplı viton
TTE: Teflon kaplı epdm
TTS: Teflon kaplı silikon

SİL: Silikon
TEF 1: Teflon cam eliyat
TEF 2: Teflon granit

SALMASTRA SEÇİM TABLOSU



AKIŞKAN CİNSİ	P	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
Potas (potasyum karbonat) < 10	SER	KAR 2	NİT	
Potas şapı	SER	KAR 2	TTV	
Potasyum bikarbonat(3)	PM	KAR 2	TTV	
Potasyum bikromat	SER	KAR 2	VİT	
Potasyum bromür	SER	KAR 2	NİT	
Potasyum dikromat	SER	KAR 2	TTV	
Potasyum fosfat	PM	KAR 2	NİT	
Potasyum hidroksit 10	TK	TK	EPDM	
Potasyum nitrat	SER	KAR2	TTV	
Potasyum perfluorasetat	SER	KAR2	TTV	
Potasyum permanganat	SER	KAR2	TTV	
Potasyum silikat	PM	KAR2	EPDM	
Potasyum siyanür	SER	KAR2	EPDM	
Potasyum sülfat	SER	KAR2	VİT	
Pridin	PM	KAR2	TTE	
Progallik asit	SER	KAR2	TTV	
Prolidon	PM	KAR2	SİL	
Propan	TK	KAR1	VİT	
Propanol (propil alkol)	PM	KAR2	VİT	
Propil alkol (propanol)	PM	KAR2	VİT	
Propil asetat (asetik asit)	SER	KAR2	TTE	
Propil butirat	PM	KAR2	TTV	
Propil fitalat	PM	KAR2	TTV	
Propil formiat	PM	KAR2	TTV	
Propil proionat	PM	KAR2	TTV	
Propilen	TK	KAR 1	VİT	
Propilen glükol	PM	KAR 2	VİT	
Propilen oksit	PM	KAR 2	TTE	
Propiofan	PM	KAR 2	TTV	
Propionaldehid	PM	KAR 2	TTV	
Propionik asit >25	SER	KAR 2	TTV	
PVC,viskos	SER	KAR 2	TTV	
Pydraul 150,A-200,Ac,Fc-9,625	PM	KAR 2	VİT	
R				
Reaktif reçine	SER	KAR 2	TTV	
S				
Sabun çözeltisi	PM	KAR 2	VİT	
Saç şampuanı	SER	KAR 2	VİT	
Saf su (distile su)	PM	KAR 1	EPDM	
Salamura s.Lyu	SER	KAR 2	VİT	
Salça (domates)	PM	KAR 2	VİT	
Sililik asit	PM	KAR 2	VİT	
Selüloz	SER	KAR 2	TTV	
Selüloz asetat	PM	KAR 2	TTV	
Selüloz ester zımkı	PM	KAR 2	EPDM	
Selüloz nitrat	SER	KAR 2	TTV	
Sentetik emayeler	PM	KAR 2	TTV	
Seriteteik reçine zımkı	PM	KAR 2	TTV	
Seramik hamuru	TK	TK	NİT	
Seyreltik asitler	SER	KAR 2	TTV	
Sır çamuru	TK	TK	NİT	
Sıva,sulu	SER	KAR 2	TTV	
Sıva,harç	TK	SER	TTV	
Sıvı gübre,g'ibre şarteti	TK	TK	VİT	
Sikloheksan	PM	KAR 2	VİT	
Sikloheksanol	PM	KAR 2	VİT	
Sikloheksanon	PM	KAR 2	TTV	
Sikopentadien	PM	KAR 2	TTV	
Silikon tetraklorür yağları,doymuş	SER	KAR 2	TTV	
Silikon yağları,sıvı	PM	KAR 2	VİT	
Sirke 100	PM	KAR 2	EPDM	
Sirke esansı 100 10	PM	KAR 2	EPDM	
Sitrik asit	PM	KAR 2	VİT	
Sitrik Şuruplar	SER	KAR 2	VİT	
Siyah likör (selüloz üretimi)	SER	KAR 2	EPDM	
Siyah likör (şeker üretimi)	TK	TK	VİT	
Skydrol® 500 A	PM	KAR 2	EPDM	
Skydrol® 7000	PM	KAR 2	TTV	
Soda külü	PM	KAR 2	TTV	
Sodyurru,sıvı (gazla yıkamalı ve	PM	KAR 2	TTV	
Soğutmalı tampon sıvı: yağ veya petrol)	PM	KAR 2	TTV	
Sodyum alkil sülfat	SER	KAR 2	TTV	
Sodyum alüminat	PM	KAR 2	VİT	
Sodyum arsenat	SER	KAR 2	VİT	
Sodyum asetat 40	SER	KAR 2	TTV	
Sodyum bi karbonat	SER	KAR 2	VİT	
Sodyum bikromat <10	SER	KAR 2	KAR 2	
Sodyum bisülfat <20	SER	KAR 2	KAR 2	
Sodyum bisülfat >20	SER	KAR 2	KAR 2	
Sodyum borat	PM	KAR 2	KAR 2	
Sodyum dikromat	PM	KAR 2	KAR 2	
Sodyum ditionat	SER	KAR 2	KAR 2	
Sodyum fosfat	SER	KAR 2	KAR 2	
Sodyum hazannetafosfat	PM	KAR 2	KAR 2	
Sodyum hidroksit (kostik soda)	TK	TK	TK	
Sodyum hidroslüfit	TK	TK	TTV	
Sodyum hipoglorit (klor ağartma likörü)	SER	KAR 2	TTV	
Son um karbonat	PM	KAR 2	TTV	
Sodyum klorit <5	SER	KAR 1	VİT	
<10	SER	KAR 1	VİT	
>10	TK	SER	VİT	
Sodyum klorür (sofra tuzu) <5	SER	KAR 2	EPDM	
>5	SER	KAR 2	EPDM	
Sodyum klezilat	SER	KAR 2	VİT	
Sodyum metilat	PM	KAR 2	EPDM	
Sodyum nitrat	PM	KAR 2	EPDM	
Sodyum nitril	SER	KAR 2	TTV	
Sodyum perborat	PM	KAR 2	TTV	
Sodyum peroksit çözeltisi	PM	KAR 2	TTV	
Sodyum silikat (su camı)	PM	KAR 2	EPDM	
Sodyum siyanür	SER	KAR 2	TTV	
Sodyum sülfat glauher tuzu)	SER	KAR 2	TTV	
Sodyum sülfat	SER	KAR 2	VİT	
Sodyum sülfür	SER	KAR 2	EPDM	
Sodyum tiosiyanat	SER	KAR 2	TTV	
Sodyum tiosülfat (antiklor)	SER	KAR 2	VİT	
Sofra tuzu (sodyum klorür) 5	SER	KAR 2	EPDM	

AKIŞKAN CİNSİ	S	DÖNER	SABİT	ELASTOMER
Sofra tuzu (sodyum klorür) >5	SER	KAR 2	EPDM	
Solvey yağı	PM	KAR 2	TTV	
Sorbitol çözelti	PM	KAR 2	EPDM	
Sovason 1,2,3"	PM	KAR 2	VİT	
Soya fastilyesi yağı	PM	KAR 2	VİT	
Stearik asit (doymuş yağ asidi)	PM	KAR 2	VİT	
Stiren (fenil etilen)	PM	KAR 2	TTV	
Stoddart çözici:st	PM	KAR 1	VİT	
Stronsyum klorür	SER	KAR 2	VİT	
Stronsyunn nitrat	SER	KAR 2	TTV	
Su:	PM	KAR 2	NİT	
al şehir suyu <120	PM	KAR 2	EPDM	
biçme suyu <120	PM	KAR 2	EPDM	
c)kullanılmış <50	TK	TK	NİT	
d)acı su (sodali su) <50	TK	SER	NİT	
e) deniz suyu	KAR 1	SER	NİT	
Sulu serbet (şeker Öretisi	TK	TK	NİT	
Süksinik asit	PM	KAR 2	TTV	
Sülfaminik asit	SER	KAR 2	TTV	
Sülfat likörü	SER	KAR 2	TTV	
Sülfinoil likörü	SER	KAR 2	TTV	
Sülfinoil likörü (kalsiyum bi sülfat likörü)	SER	KAR 2	TTV	
Süt	PM	KAR 2	VİT	
Süt,şekerli	SER	KAR 2	VİT	
Süt kesmiği (ekşimik)	PM	KAR 2	VİT	
S				
Şampuan	SER	KAR 2	VİT	
Şap (- amonyum)	SER	KAR 2	VİT	
Şap (-potasyum)	TK	TK	VİT	
Şap (- sodyum)	SER	KAR 2	VİT	
Şarap	PM	KAR 2	VİT	
Şarap alkolü (etli alkol)	PM	KAR 2	EPDM	
Şeker kamışı çözeltisi	PM	KAR 2	VİT	
Şeker serbeti (şeker pancar!)	TK	TK	VİT	
Şeker erbetti kire le i lem mörmü	TK	TK	VİT	
Şerbetçi otu lapası	PM	KAR 2	VİT	
Şurup	SER	KAR 2	TTV	
T				
Tabakhane atık suyu 1 ph 9-11 i	SER	KAR 2	VİT	
Tahıl lapası	PM	KAR 2	VİT	
Tanic asit,kaynar Tam	PM	KAR 2	VİT	
Tanic asit [tannin], kaynar 50	PM	KAR 2	VİT	
Tansin	TK	KAR 2	TTV	
Tartarik asit	PM	KAR 2	VİT	
Tatlı kök hulusaları (meyan kökü vb.)	PM	KAR 2	VİT	
TK	TK	KAR 2	TTV	
Taurine çözeltisi	TK	TK	TTV	
Tay ama yağı,İslil işlem yağı	TK	TK	TTV	
Temiz şeker şurubu	KAR 2	5K	VİT	
Temizleyici likör	TK	TK	VİT	
1 %55 şeker çözeltisi 1 lerepentın	TK	TK	VİT	
Terebentin yağı,neft yağı	PM	KAR 2	VİT	
Tereyağı	PM	KAR 2	VİT	
Ternefil (orto,meta,para)	PM	KAR 2	VİT	
Tespit ba nyasu,asidi k	PM	KAR 2	VİT	
Tetraarsilikat	PM	KAR 2	TTV	
Tetrabrometan	PM	KAR 2	TTV	
TetrahidroflorAn	SER	KAR 2	TTV	
Tedrakloratan (asetilen tetraklorür)	SER	KAR 2	TTV	
Titan oksit	TK	SER	EPDM	
Titan tetraklorür	SER	KAR 2	TTV	
Toluen	PM	KAR 2	VİT	
Trietanolamin	PM	KAR 2	TTV	
Trietilamin	PM	KAR 2	TTV	
Triglikol	PM	KAR 2	EPDM	
Triklorasetik asit	SER	KAR 2	TTE	
Triklorasetilen (asetilen triklorür)	SER	KAR 2	VİT	
Trikloretan	PM	KAR 2	VİT	
T				
Trikloretilen	SER	KAR 2	TTV	
Triklezilborat	PM	KAR 2	TTV	
Triklezilfosfal	SER	KAR 2	TTV	
Türk lurnuzısı yağı	PM	KAR2	TTV	
Tütün emilasyonu	TK	TK	VİT	
U				
Uçucu yağlar	PM	KAR 2	TTV	
Üre	TK	SER	EPDM	
Üre nitrat	SER	KAR 2	EPDM	
Üre reçinesi	TK	SER	TTE	
Üre sentez çözeltisi (çıtan yıkamall	TK	KAR 2	TTE	
Üzüm sirkesi	PM	KAR 2	EPDM	
V				
Vaelin	PM	KAR 2	VİT	
Vermik	SER	KAR 2	TTV	
Viril asetat	PM	KAR 2	TTV	
Viril klorür	SER	KAR 2	TTV	
Viriliden klorür	SER	KAR 2	TTV	
Viski	SER	KAR 2	TTV	
Viskos	PM	KAR 2	TTE	
Y				
Yağlama yağı	PM	KAR 2	VİT	
Yağlar: al hayvansal yağlar	PM	KAR 2	VİT	
biitksel yağlar	PM	KAR 2	VİT	
c) yağlama yağı	FM	KAR 2	VİT	
yağı,yemeciler	PM	KAR 2	TTV	
Yangın söndürücü Komet	PM	KAR 2	TTV	
Yapıştırıcılar: al hayvansal esaslı	PM	KAR 2	VİT	
bi selüloz ester esaslı	PM	KAR 2	EPDM	
ol bitkisel esaslı	PM	KAR 2	VİT	
Yer fıstığı yağı	PM	KAR 2	VİT	
Yumurta akı	PM	KAR 2	VİT	
Yumurta sarısı	PM	KAR 2	VİT	
Yumuşak sabun	PM	KAR 2	VİT	
UKSCIS rırın gazi	PM	KAR 2	VİT	
Z				
Zapon Takı	SER	KAR 2	TTV	
Zeytin yağı	PM	KAR 2	VİT	

Özel Salmastra talepleriniz ve sorularınız için ,teknik datalarımı kullandığımız Yerli Üretici ROTA SIZDIRMAZLIK firmasına danışabilirsiniz. www.rotasizdirmazlik.com +90(212) 671 22 10

PM: Paslanmaz metal (CR-Nİ)
KAR 1: Antimuan emdirilmiş karbon
KAR 2: Reçine emdirilmiş karbon

SER: Seramik
SK: Silisyum karbür
TK: Tugsten karbür

VİT: Viten
NİT: Nitril
EPDM: Epdm

TTV: Teflon kaplı viton
TTE: Teflon kaplı epdm
TTS: Teflon kaplı silikon

SİL: Silikon
TEF 1: Teflon cam elyaf
TEF 2: Teflon granit



OKİ ÇELİK VE POMPA SANAYİ TİCARET

MERKEZ: İkitelli OSB Demirciler sitesi D1 blok No 274, Başakşehir / İstanbul Turkey

TEL: +90 (212) 549 89 24 FAX: +90 (212) 549 89 24

www.okipompa.com

www.krompompa.com